
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION –,– .
© COPYRIGHT – By – ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
AD	00

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	AL2	REVISED PER ECO-11-004820	11MAR11	RK	HMR






FIG 1

7 NO POSITION MARKING.

8 NO PART NO. MARKING.

9 STRIPPABLE TAPE SEAL, SEE FIGURE 8.

10 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

1 FOR ADDITIONAL SPECIFICATIONS SEE AMP PRODUCT SPEC 108-7519.


2 SWITCH SHOWN IN OPEN POSITION.


3 ALL CHARACTERS AND ROCKERS ARE WHITE, HOUSING IS BLACK.

4 STAMPING WILL VARY ON 2 AND 3 POSITION TOPS DUE TO SPACE RESTRICTIONS.


5 STRIPPABLE TRANSPARENT SEAL, SEE FIG 6.

6 .315 DIMENSION APPLIES AT TERMINAL TIPS. TERMINALS ARE .300 +.010 −.000 AT MOUNTING SURFACE.





CONTACT ARRANGEMENT







FIG 2



PART NO.	NO OF POSN	A	PROTECTIVE SEAL	MARKING	HOUSING
435802-1	8	.88	—	FIG 3A	FIG 2
435802-2	3	.38	—	FIG 3A	FIG 2
435802-3	4	.48	—		FIG 2
435802-4	5	.58	—		FIG 2
435802-5	6	.68	—		FIG 2
435802-6	7	.78	—		FIG 2
435802-7	9	.98	—		FIG 2
435802-8	10	1.08	—		FIG 2
435802-9	8	.88	5		FIG 2
1-435802-0	10	1.08	—	FIG 3B	FIG 1
~~1-435802-2~~	~~12~~	~~1.28~~	~~—~~	~~FIG 3B~~	~~FIG 2~~
~~1-435802-3~~	~~2~~	~~.28~~	5	~~FIG 3B~~	~~FIG 1~~
~~1-435802-4~~	~~3~~	~~.38~~	5		~~FIG 2~~
1-435802-5	4	.48	—	FIG 3A	FIG 2
1-435802-6	5	.58	—		FIG 2
1-435802-7	6	.68	—		FIG 2
1-435802-8	7	.78	—		FIG 2
1-435802-9	9	.98	5		FIG 2
2-435802-0	10	1.08	—		FIG 2
2-435802-1	11	1.18	—		FIG 2
2-435802-2	12	1.28	—		FIG 2
2-435802-3	4	.48	—	FIG 3A	FIG 2
2-435802-4	8	.88	5		FIG 2
2-435802-5	8	.88	—	FIG 4	FIG 2
2-435802-6	10	1.08	5		FIG 2
2-435802-7	2	.28	5		FIG 1
~~2-435802-8~~	~~2~~	~~.28~~	—		~~FIG 1~~
~~2-435802-9~~	~~4~~	~~.48~~	5		~~FIG 2~~
~~3-435802-0~~	~~8~~	~~.88~~	5		~~FIG 2~~
~~3-435802-1~~	~~5~~	~~.58~~	5		~~FIG 2~~
3-435802-8	8	.88	9	FIG 3B	FIG 2
6-435802-3	10	1.08	—	FIG 3A& 7	FIG 2

~~SUPSD BY 1-435802-6~~
~~10 OBSOLETE~~
10 ~~SUPSD BY 2-5435802-9~~
SUPSD BY 1-435802-0
OBSOLETE
OBSOLETE
OBSOLETE
OBSOLETE
OBSOLETE
~~SUPSD BY 435802-2~~
~~SUPSD BY 3-1437590-2~~
~~10 OBSOLETE~~
10 ~~SUPSD BY 5435802-7~~

435802-1 SHOWN

435802

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	DWN R. TALLEY 9-19-89	TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES	CHK R. MILLER 9-19-89	NAME SWITCH ASSY, DIP, TYPE C, 7000 SERIES, SPST, SIDE ACTUATED	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± – 1 PLC ± – 2 PLC ± – 3 PLC ± .005 4 PLC ± – ANGLES ± –	APVD H. LEITER 9-19-89		
	PRODUCT SPEC –		
	APPLICATION SPEC –	SIZE A2 / CAGE CODE 00779 / DRAWING NO C-435802	RESTRICTED TO –
MATERIAL HOUSING & ROCKERS; POLYESTER CONTACTS: BERYLLIUM COPPER	WEIGHT –		
FINISH CONTACTS; PLATED .000030 MIN GOLD IN CONTACT AREA OVER .000050 MIN NICKEL	CUSTOMER DRAWING	SCALE 4:1 / SHEET 1 OF 2	REV AL2

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION –,– .
© COPYRIGHT – By – ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
AD	00

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	–	SEE SHEET 1	–	—	—




FIG 3A




FIG 3B




FIG 4




FIG 5




FIG 6




FIG 7




FIG 8

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. TALLEY 9–19–89	TE Connectivity
DIMENSIONS: INCHES	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± – 1 PLC ± – 2 PLC ± – 3 PLC ± .005 4 PLC ± – ANGLES ± –	CHK R. MILLER 9–19–89	NAME SWITCH ASSY, DIP, TYPE C, 7000 SERIES, SPST, SIDE ACTUATED
		APVD H. LEITER 9–19–89	
		PRODUCT SPEC —	
		APPLICATION SPEC —	SIZE A2 · CAGE CODE 00779 · DRAWING NO C-435802 · RESTRICTED TO —
MATERIAL SEE SHEET 1	FINISH SEE SHEET 1	WEIGHT —	CUSTOMER DRAWING · SCALE 4:1 · SHEET 2 OF 2 · REV AL2

435802

TradeElectronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

http://www.tradeelectronics.ru/