


PART NO.	H	T	F
T175 Series ( T= 0.040" )			
T-175-060	.060 (1.5)	.040 (1.0)	.010 (.25)
T-175-070	.070 (1.8)	.040 (1.0)	.015 (.38)
T-175-080	.080 (2.0)	.040 (1.0)	.020 (.51)
T-175-090	.090 (2.3)	.040 (1.0)	.025 (.64)
T-175-100	.100 (2.5)	.040 (1.0)	.030 (.76)
T-175-110	.110 (2.8)	.040 (1.0)	.035 (.89)
T-175-120	.120 (3.0)	.040 (1.0)	.040 (1.0)
T-175-130	.130 (3.3)	.040 (1.0)	.045 (1.1)
T-175-140	.140 (3.6)	.040 (1.0)	.050 (1.3)
T-175-150	.150 (3.8)	.040 (1.0)	.055 (1.4)
T-175-160	.160 (4.1)	.040 (1.0)	.060 (1.5)
T-175-170	.170 (4.3)	.040 (1.0)	.065 (1.7)
T-175-180	.180 (4.6)	.040 (1.0)	.070 (1.8)
T-175-190	.190 (4.8)	.040 (1.0)	.075 (1.9)
T-175-200	.200 (5.1)	.040 (1.0)	.080 (2.0)
T-175-210	.210 (5.3)	.040 (1.0)	.085 (2.2)

PART NO.	H	T	F
T176 Series ( T= 0.150" )			
T-176-200	.200 (5.1)	.150 (3.8)	.025 (.64)
T-176-210	.210 (5.3)	.150 (3.8)	.030 (.76)
T-176-220	.220 (5.6)	.150 (3.8)	.035 (.76)
T-176-230	.230 (5.8)	.150 (3.8)	.040 (1.0)
T-176-240	.240 (6.1)	.150 (3.8)	.045 (1.1)
T-176-250	.250 (6.4)	.150 (3.8)	.050 (1.3)
T-176-260	.260 (6.6)	.150 (3.8)	.055 (1.4)
T-176-270	.270 (6.9)	.150 (3.8)	.060 (1.5)
T-176-280	.280 (7.1)	.150 (3.8)	.065 (1.7)
T-176-290	.290 (7.4)	.150 (3.8)	.070 (1.8)
T-176-300	.300 (7.6)	.150 (3.8)	.075 (1.9)
T-176-310	.310 (7.9)	.150 (3.8)	.080 (2.0)
T-176-320	.320 (8.1)	.150 (3.8)	.085 (2.2)
T-176-330	.330 (8.4)	.150 (3.8)	.090 (2.3)
T-176-340	.340 (8.6)	.150 (3.8)	.095 (2.4)
T-176-350	.350 (8.9)	.150 (3.8)	.100 (2.5)

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
D	Engineering Update w/o Changes	03/01/04	M. C.



2. MATERIAL: NYLON 6/6, 94V-2, NATURAL. BIVAR MATERIAL CODE 03-NL. BASF ULTRAMID NYLON 6/6 A3K NATURAL.
1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101.

STANDARD TOLERANCE ( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED )		BIVAR®	
DECIMALS	ANGULAR	4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
.X ±.1	X° ± 1°	TITLE: 12-STATION LED STRIP-MOUNT	
.XX ±.01		PART NO: T-17X-XXX	
.XXX ±.005		REVISION: D	
DESIGNED: David Green	DATE: 10/22/02	CAGE CODE : 32559 SHEET # 1 OF 1	
CHECKED: M. Chen	DATE: 10/22/02	CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING.	

## **О компании**

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### **Наша компания это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>