


PART NO.	A	B	
833779-1	6.00 [152.4]	.38 [9.7]	OBSOLETE
833779-2	12.00 [304.8]	.38 [9.7]	
833779-3	18.00 [457.2]	.38 [9.7]	
833779-4	24.00 [609.6]	.38 [9.7]	OBSOLETE
833779-5	30.00 [762.0]	.38 [9.7]	OBSOLETE
833779-6	7.00 [177.8]	.38 [9.7]	OBSOLETE
833779-7	9.25 [234.9]	.38 [9.7]	OBSOLETE
833779-8	60.00 [1524.0]	-	
833779-9	120.00 [3048.0]	.38 [9.7]	OBSOLETE
1-833779-0	36.00 [914.4]	.38 [9.7]	
1-833779-1	240.00 [6096.0]	.38 [9.7]	OBSOLETE
1-833779-2	18.00 [457.2]	.38 [9.7]	OBSOLETE
1-833779-3	60.00 [1524.0]	.38 [9.7]	OBSOLETE
1-833779-4	16.00 [406.4]	.38 [9.7]	OBSOLETE
1-833779-5	72.00 [1828.8]	.38 [9.7]	OBSOLETE
1-833779-6	2.88 [73.2]	.38 [9.7]	OBSOLETE
1-833779-7	96.00 [2438.4]	-	OBSOLETE
1-833779-8	10.00 [254.0]	.38 [9.7]	
1-833779-9	4.00 [101.6]	-	OBSOLETE
2-833779-0	84.00 [2133.6]	.38 [9.7]	
2-833779-1	28.00 [711.2]	.38 [9.7]	OBSOLETE
2-833779-2	48.00 [1219.2]	.38 [9.7]	
2-833779-3	21.00 [533.4]	.38 [9.7]	OBSOLETE
2-833779-4	7.00 [177.8]	-	OBSOLETE
2-833779-5	9.00 [228.6]	-	OBSOLETE
2-833779-6	48.00 [1219.2]	-	OBSOLETE
2-833779-7	120.00 [3048.0]	-	OBSOLETE
2-833779-8	3.00 [76.2]	-	OBSOLETE
2-833779-9	94.00 [2387.6]	-	OBSOLETE
3-833779-0	22.00 [558.8]	-	
3-833779-1	144.00 [3657.6]	.38 [9.7]	OBSOLETE
3-833779-2	30.00 [762.0]	.38 [9.7]	OBSOLETE
3-833779-3	20.00 [508.0]	-	
3-833779-4	40.00 [1016.0]	.38 [9.7]	OBSOLETE
3-833779-5	8.00 [203.2]	.38 [9.7]	
3-833779-6	36.00 [914.4]	-	OBSOLETE
3-833779-7	15.00 [381.0]	-	
3-833779-8	45.00 [1143.0]	-	OBSOLETE
3-833779-9	132.00 [3352.8]	-	OBSOLETE
4-833779-0	50.00 [1270.0]	.38 [9.7]	OBSOLETE
4-833779-1	70.00 [1778.0]	.38 [9.7]	OBSOLETE
4-833779-2	600.00 [15240.0]	.38 [9.7]	OBSOLETE
4-833779-3	300.00 [7620.0]	-	OBSOLETE
4-833779-4	25.00 [635.0]	.38 [9.7]	OBSOLETE
4-833779-5	13.50 [342.9]	-	OBSOLETE
4-833779-6	15.00 [381.0]	.38 [9.7]	OBSOLETE
4-833779-7	24.00 [609.6]	.38 [9.7]	OBSOLETE
4-833779-8	45.00 [1143.0]	.38 [9.7]	
4-833779-9	5.00 [127.0]	.38 [9.7]	OBSOLETE
5-833779-0	32.00 [812.8]	.38 [9.7]	OBSOLETE

PART NO.	A	B	
5-833779-1	65.00 [1651.0]	-	OBSOLETE
5-833779-2	900.00 [22860.0]	.38 [9.7]	OBSOLETE
5-833779-3	10.00 [254.0]	-	OBSOLETE
5-833779-4	12.00 [304.8]	-	OBSOLETE
5-833779-5	96.00 [2438.4]	.38 [9.7]	OBSOLETE
5-833779-6	97.00 [2463.8]	.38 [9.7]	OBSOLETE
5-833779-7	98.00 [2489.2]	.38 [9.7]	OBSOLETE
5-833779-8	15.75 [400.0]	-	OBSOLETE
5-833779-9	8.50 [215.9]	.50 [12.7]	OBSOLETE
6-833779-0	9.50 [241.3]	.50 [12.7]	OBSOLETE
6-833779-1	13.00 [330.2]	.50 [12.7]	
6-833779-2	14.00 [355.6]	.50 [12.7]	OBSOLETE
6-833779-3	38.00 [965.2]	.38 [9.7]	OBSOLETE
6-833779-4	18.50 [469.9]	.25 [6.3]	OBSOLETE
6-833779-5	19.00 [482.6]	.38 [9.7]	
6-833779-6	13.00 [330.2]	.38 [9.7]	OBSOLETE
6-833779-7	320.00 [8128.0]	.38 [9.7]	OBSOLETE
6-833779-8	51.00 [1295.4]	-	
6-833779-9	39.38 [1000.3]	-	
7-833779-0	51.25 [1301.7]	-	
7-833779-1	16.75 [425.4]	.50 [12.7]	OBSOLETE
7-833779-2	29.50 [749.3]	.50 [12.7]	OBSOLETE
7-833779-3	158.00 [4013.2]	-	

1. .320 MAX DIMENSION HELD OVER THE .930 MAX AREA ONLY.
2. MARKED PER MIL-STD-130.
3. DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN MILLIMETERS. METRIC EQUIVALENTS ARE BASED UPON 1.00 INCH = 25.4 mm.
4. LEADS WILL MATE WITH AMP LGH-3 RECEPTACLES.
5. WHERE APPLICABLE "B" STRIP LENGTH IS SOLDER DIPPED.
6. TOLERANCE OF LEAD LENGTH:
UP TO 24 INCHES [609.6] = ±.12 [±3.1]
24 INCHES [609.6] & UP = 1%



DO NOT SCALE PRINT. UNLESS SPECIFIED DIMENSIONS IN INCHES [mm] TOLERANCES ON : 2 PLC DEC ± - 3 PLC DEC ± - ANGLES ± -		DR 9-15-89 C.C.THOMAS	AMP AMP INCORPORATED Harrisburg, Pa. 17105		
MATERIAL SEE CALLOUTS		CHK 1-17-90 S.GLATFELTER			
		APPD 1-17-90 S.GLATFELTER			
FINISH -		RLSE 1-17-90 C.THOMAS	SIZE D		
		PRODUCT SPEC -			
		APPLICATION SPEC -	DRAWING NO 833779		
		WEIGHT -			
			SHEET 1 OF 1		



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>