








|   | 13             | 12         | 11         | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|----------------|------------|------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 22             | 53.34±0.35 | 56.34±0.35 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 21             | 50.80±0.35 | 53.80±0.35 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| I | 20             | 48.26±0.35 | 51.26±0.35 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 19             | 45.72±0.35 | 48.72±0.35 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 18             | 43.18±0.35 | 46.18±0.35 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| I | 17             | 40.64±0.35 | 43.64±0.35 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 16             | 38.10±0.35 | 41.10±0.35 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 15             | 35.56±0.35 | 38.56±0.35 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 14             | 33.02±0.35 | 36.02±0.35 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 13             | 30.48±0.35 | 33.48±0.35 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| H | 12             | 27.94±0.35 | 30.94±0.35 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 11             | 25.40±0.35 | 28.40±0.35 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 10             | 22.86±0.35 | 25.86±0.35 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| G | 9              | 20.32±0.35 | 23.32±0.35 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 8              | 17.78±0.35 | 20.78±0.35 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 7              | 15.24±0.35 | 18.24±0.35 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 6              | 12.70±0.15 | 15.70±0.15 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 5              | 10.16±0.15 | 13.16±0.15 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 4              | 7.62±0.15  | 10.62±0.15 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F | 3              | 5.08±0.15  | 8.08±0.15  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 2              | 2.54±0.15  | 5.54±0.15  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | No. OF<br>CCTS | DIM A      | DIM B      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



SHOWN WITH OPTIONAL RAMP  
AND POLARIZATION RIBS




#### LEGEND

E-6471-\*N\*

MATERIAL  
BLANK= NATURAL

# OF CIRCUITS

OPTION CODE  
BLANK=NO RAMP OR POLARIZATION RIB  
I= RAMP AND POLARIZATION RIB



OPTIONAL RAMP AND  
POLARIZING RIBS

#### NOTES:

1. MATERIAL:  
"BLANK": POLYAMIDE (PA66/6), UL94V-0, COLOR: NATURAL (WHITE)
2. FINISH: N/A
3. PRODUCT SPECIFICATION: PS-99020-0088
4. PACKAGING: BULK
5. FOR USE WITH TERMINAL SERIES 2759, 41572, 4809, 6459, AND 8088.
6. TEXT MAY BE PRESENT ON EITHER SIDE OF PART.
7. THIS PART CONFORMS TO CLASS B REQUIREMENTS OF COSMETIC SPECIFICATION PS-45499-002.

|                                                                                                                 |                    |                                         |                                          |      |                                                                                                                                  |  |                               |                                              |                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--|--|
| REDRAWN<br>EC NO: UCP2011-0386<br>GDRWN:KIPPER 2011/05/27<br>CHKD:ANDERSON 2011/05/27<br>APPR:FSMITH 2011/10/11 | DESCRIPTION<br>REV | QUALITY<br>SYMBOLS<br>F=0<br>F=0<br>F=0 | GENERAL TOLERANCES<br>(UNLESS SPECIFIED) |      | DIMENSION STYLE<br>MM ONLY                                                                                                       |  | SCALE<br>4:1                  | DESIGN UNITS<br>METRIC                       | THIRD ANGLE<br>PROJECTION |  |  |
|                                                                                                                 |                    |                                         | mm                                       | INCH | DRAWN BY<br>SF                                                                                                                   |  | DATE<br>2000/07/14            | TITLE<br>KK 2.54MM CRIMP<br>TERMINAL HOUSING |                           |  |  |
|                                                                                                                 |                    |                                         | 4 PLACES ±---                            | ±--- | CHECKED BY<br>DWASZKIEWICZ                                                                                                       |  | DATE<br>2006/02/27            |                                              |                           |  |  |
|                                                                                                                 |                    |                                         | 3 PLACES ±---                            | ±--- | APPROVED BY<br>FSMITH                                                                                                            |  | DATE<br>2011/10/11            |                                              |                           |  |  |
|                                                                                                                 |                    |                                         | 2 PLACES ±0.15 ±---                      |      | MATERIAL NO.<br>SEE CHART                                                                                                        |  | DOCUMENT NO.<br>SD-6471-N*-** |                                              | SHEET NO.<br>1 OF 2       |  |  |
|                                                                                                                 |                    |                                         | 1 PLACE ±0.25 ±---                       |      | THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX<br>INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION |  |                               |                                              |                           |  |  |
| ANGULAR ±---°                                                                                                   |                    |                                         |                                          |      |                                                                                                                                  |  |                               |                                              |                           |  |  |
| DRAFT WHERE APPLICABLE<br>MUST REMAIN<br>WITHIN DIMENSIONS                                                      |                    |                                         |                                          |      |                                                                                                                                  |  |                               |                                              |                           |  |  |





## О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и  
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>