




FLAT CABLE CROSS-SECTION

1. CABLE CERTIFIED TO:
-UL CABLE STYLE: 2651
-CSA: CSA AWM IA 105°C 300 V FT1
2. CABLE PHYSICAL SPECIFICATIONS:
2.1 TEMPERATURE RATING: 105°C
2.2 FLAMMABILITY:
-UL: VW1
-CSA: FT1
2.3 INSULATION: GRAY FLAME RETARDANT FLEXIBLE PVC
2.4 CONDUCTORS: 28 AWG 7/36 STRANDED TINNED COPPER
3. TYPICAL ELECTRICAL VALUES:
3.1 VOLTAGE RATING: 300 V
3.2 INSULATION RESISTANCE: 10,000 MEGOHMS/10 FT
3.3 IMPEDANCE: 105 OHMS NOMINAL (GND-SIG-GND)
3.4 CAPACITANCE: 13.5 pF/FT
3.5 PROPAGATION DELAY: 1.45 ns/FT
3.6 CROSSTALK: 10 FT SAMPLE 5ns RISE TIME
NEAR END: 3.0%
FAR END: 4.0%
4. CABLE SURFACE PRINTED PER UL AND CSA REQUIREMENTS.
- 5 RED EDGE MARK ON CONDUCTOR #1.
- 6 REEL QUANTITY: 100 FT. REEL MAY CONTAIN SEPARATE LENGTHS.
20 FT MIN PER LENGTH. TWO LENGTHS MAX PER REEL.
- 7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

6	.600	.550±.010	12	2-57040-9
↑	1.800	1.750±.015	36	2-57040-5
	2.200	2.150±.015	44	2-57040-4
7 OBSOLETE	.900	.850±.010	18	2-57040-3
	3.200	3.150±.015	64	2-57040-2
	1.500	1.450±.010	30	2-57040-1
	.400	.350±.010	8	2-57040-0
	.300	.250±.010	6	1-57040-9
	1.850	1.800±.010	37	1-57040-8
	1.200	1.150±.010	24	1-57040-7
	.800	.750±.010	16	1-57040-6
	.750	.700±.010	15	1-57040-5
	.700	.650±.010	14	1-57040-4
	.500	.450±.010	10	1-57040-3
	.450	.400±.010	9	1-57040-2
	1.400	1.350±.010	28	57040-8
	3.000	2.950±.015	60	57040-7
	2.500	2.450±.015	50	57040-6
	2.000	1.950±.015	40	57040-5
	1.700	1.650±.010	34	57040-4
	1.300	1.250±.010	26	57040-3
	1.250	1.200±.010	25	57040-2
6	1.000	.950±.010	20	57040-1
REEL QTY	DIM C	DIM B	NO OF COND	PART NUMBER

DWN J.KOPPEN 17JUL92		TE Connectivity	
CHK W.HARRIS 17JUL92		CABLE, PLANAR RIBBON,	
APVD W.HARRIS 17JUL92		#28 AWG 7/36 STRANDED	
PRODUCT SPEC		NAME	
APPLICATION SPEC		SIZE	
WEIGHT		CAGE CODE	
CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO	
		A2 00779 C- 57040	
		SCALE 20:1 SHEET 1 OF 1 REV J2	



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>