



tb_frame_A3_J_ME_S
Rev. E 2006/04/15




NOTES

1. 梱包数量: 1000個/リール
NUMBER OF CONNECTOR: 1000PCS/REEL
2. リードテープ長さ
LEAD TAPE LENGTH



3. トップテープの剥離強度: 0.6 ± 0.35N (60 ± 35gf) (剥離方向は下図参照)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.6 ± 0.35N (60 ± 35gf)
(PEELING DIRECTION IS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
剥離速度: 300mm/min (参考) >
PEELING SPEED: 300mm/min. (REFERENCE)
4. 53398-**-19 の詳細寸法については図面 SD-53398-032 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSIONS, SEE SD-53398-032.
5. 材料 (MATERIAL)
キャリアテープ (CARRIER TAPE): ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOP TAPE): PET, PE, PEF
リール (REEL): ポリスチレン (P.S.) <リサイクル材含む>
POLYSTYRENE (P.S.) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
6. 本製品は 53398-**-90 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53398-**-90.
7. 本製品は乾燥剤入り、ハイバリア梱包仕様である。
THIS PRODUCT IS HIGH BARRIER PACKAGE WITH DESICCANT.



16幅テープ
(TAPE WIDTH: 16)

16	21.4	17.4	3.7	9.5	5.8	53398-0371	3
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	D	2.45	8.25	4.55	53398-0271	2
			(C)	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CKT.

REVISED EC NO.: J2009-2060 DRAWN: IKON CHKD: MATSUMOTO APPR: NUKITA	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	± 0.2	NINOMIYA	DATE '04/02/06	TITLE 1.25 W/B CONN WAFER ASSY FOR SMT. EMBSTP. PKG. -LEAD FREE-	MOLEX MOLEX INCORPORATED	DOCUMENT NO. SD-53398-033	SHEET NO. 1 OF 3
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY K. TOJO	DATE '04/02/06				
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/02/06				
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.					
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE & SHEET 2.3						
	REV			SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

F

E

D

C

B

A

F



E

D



C

B

A



24幅テープ
(TAPE WIDTH:24)



32幅テープ
(TAPE WIDTH:32)

32	37.4	33.4	16.2	22	18.3	53398-1371	13
			14.95	20.75	17.05	▲ -1271	12
			13.7	19.5	15.8	▲ -1171	11
24	29.4	25.4	12.45	18.25	14.55	▲ -1071	10
			11.2	17	13.3	▲ -0971	9
			9.95	15.75	12.05	▲ -0871	8
			8.7	14.5	10.8	▲ -0771	7
			7.45	13.25	9.55	▲ -0671	6
			6.2	12	8.3	▼ -0571	5
			4.95	10.75	7.05	53398-0471	4
			キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH			(C)	(B)

REVISED

EC NO: J2009-2060

DRWN:TKN 2009/05/20

CHKD:HMATSUMOTO 2009/05/21

APPR:NUKITA 2009/05/21

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3

ANGULAR ±3 °

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE
MM ONLY

DRAWN BY	DATE
NINOMIYA	'04/02/06
CHECKED BY	DATE
K. TOJO	'04/02/06
APPROVED BY	DATE
M. SASAO	'04/02/06

MATERIAL NO.

SEE TABLE & SHEET 1.3

SIZE
A3

SCALE

DESIGN UNITS
METRIC

THIRD ANGLE
PROJECTION

TITLE
1.25 W/B CONN WAFER ASSY
FOR SMT. EMBSTP. PKG.
-LEAD FREE-

MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO.
SD-53398-033

SHEET NO.
2 OF 3

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

F

F

E

E

D

D

C



C

B

B

A

A



44幅テープ
(TAPE WIDTH:44)

44	49.4	45.4	18.7	24.5	20.8	53398-1571	15
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	D	17.45	23.25	19.55	53398-1471	14
	(C)	(B)	(A)			MATERIAL NO.	極数 CKT.

REVISED EC NO.: J2009-2060 DRWN:TKON CHKD:HMATSUMOTO APPR:NUKITA	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY NINOMIYA	DATE '04/02/06	TITLE 1.25 W/B CONN WAFER ASSY FOR SMT. EMBSTP. PKG. -LEAD FREE-				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY K. TOJO	DATE '04/02/06					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/02/06	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.		
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE & SHEET 12		SD-53398-033		3 OF 3			
B	REV			SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>