

SPECIFICATIONS


MATERIALS:
 CASE, PPS UL94V-0, BLACK
 COVER, PBT UL94V-0, BLACK
 ACTUATOR, 46 NYLON UL94V-0, WHITE
 TERMINAL/FIXED CONTACT-COPPER ALLOY- GOLD OVER NICKEL PLATE
 MOVING CONTACT-COPPER ALLOY- GOLD FLASH OVER NICKEL PLATE

ELECTRICAL:
 RATING- 1a max non-switching
 0.1µA (1mV) min switching
 DC 5V 10mA
 INITIAL CONTACT RESISTANCE- 50milliohm max. (300 milliohms after test)
 INSULATION RESISTANCE- 100Megohms min. at 100V DC
 DIELECTRIC STRENGTH- 300V RMS@SEA LEVEL
 LIFE EXPECTANCY- 1,000 CYCLES


MECHANICAL:
 ACTUATION FORCE- 2.45 +/-1.47N (245 +/-147 GF)
 TRAVEL- 33°

ENVIRONMENTAL:
 OPERATING TEMPERATURE- -30 TO +85 DEGREES C
 STORAGE TEMPERATURE- -45 TO +100 DEGREES C
 RESISTANCE TO SOLDER HEAT- 265 +/-3°C for 8 +/-2 seconds
 SOLDERABILITY PER JIS-C-0050 & JIS-C-0053

- 1 ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003 (ROHS)
- 2 SWITCH SUPPLIED IN THE "OFF" POSITION AND SHOULD BE SOLDERED IN THE "OFF" POSITION.



CIRCUIT DIAGRAM



P.C. LAYOUT

1, 2, 10 & C	25.40 (1.000)	28.60 (1.126)	STV10	1977104-5
1, 2, 8, & C	20.32 (.800)	23.52 (.926)	STV08	1977104-4
1, 2, 6 & C	15.24 (.600)	18.44 (.726)	STV06	1977104-3
ALL	10.16 (.400)	13.36 (.526)	STV04	1977104-2
ALL	5.08 (.200)	8.28 (.326)	STV02	1977104-1
KINKED TERMINALS	DIM P	DIM L	T&B P/N	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±	-
1 PLC	±	-
2 PLC	±	0.30[.012]
3 PLC	±	-
4 PLC	±	-
ANGLES	±	-

MATERIAL: SEE SPECIFICATIONS

FINISH: -

DIN: M. BINNER 16MAY07

CHK: M. S. SARVER

APVD: -

NAME: Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608

PRODUCT SPEC: -

APPLICATION SPEC: -

SIZE: A1

WEIGHT: -

CAGE CODE: 00779

DRAWING NO: 1977104

RESTRICTED TO: -

CUSTOMER DRAWING

SCALE: 5:1

SHEET: 1 of 1

REV: B

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>