

Product SKU:	C5776.41.01
Product Description:	C5776, Coaxial Cable, RG6/U Type, 18 AWG Solid Copper Clad Steel, 100% Flexfoil® Bonded +95% Aluminum Braid, PVC Jacket - Black - 1000 Ft. Reel
Product Category:	Electronics - Coaxial Cable - RG 6/U

**Product Construction:**

Conductor:	• Copper clad steel per ASTM B-869
Insulation/Core:	• Cellular polyethylene
Shield:	• Aluminum braid • Flexfoil® shield
Jacket:	• Premium PVC compound

Product Specification:

No. of Conductors:	• 1
Conductor Size (AWG):	• 18
Jacket Color:	• Black
Insulation Material (in):	• Cellular Polyethylene 0.177
Insulation Material (mm):	• Cellular Polyethylene 4.50
Shield Coverage Nominal Shield DCR:	• 100% Flexfoil® Bonded +95% Aluminum Braid 4.4 Ohm/M
Nominal Outside Diameter (in):	• 0.276
Nominal Outside Diameter (mm):	• 6.78

Nominal Capacitance (pF/ft):	16.20
Nominal Capacitance (pF/m):	53.15
Velocity of Propagation %:	85
Nominal Impedance Ohm:	75
Nominal Attenuation MHz/dB per 100 ft:	1/0.26 10/0.81 50/1.46 100/2.05 200/2.83 500/4.53 1000/6.59 1450/8.10 1800/8.80 2200/10.10
Standard Packaging:	1000' Non-returnable Wood Reels
Standard Package Quantity:	1
UPC #:	079407740956
Put-up:	1000
SCC-14:	50079407740955
Cube:	1794.8125
Weight Per Unit of Measure:	.03

Product Information:

Applications:

- CATV
- Drop cable
- FM broadcast
- Local Area Network (LAN)
- MATV
- Suitable for RF signal transmission

Packaging:

- 1000 foot (305 m) Pull-Pac Â® Cartons
- 1000' (305 m) Reels
- 500' (152 m) Spools
- Other put-ups available- consult Customer Service

Technical Specifications

[Unit Conversion Factors](#)

[Cable Design Equations - Balanced Pair](#)

[Insulation and Jacket Properties](#)

[Temperature Conversion Chart](#)

[Decimal and Unit Conversion Factors](#)

[Cable Design Equations - Braid Shield](#)

[AWG Conductor Chart](#)

[Conduit Capacity Chart](#)

[Cable Design Equations - Coaxial Cable](#)

[Engineering Prefixes](#)

[Coax Connector Cross Reference](#)

[Glossary](#)



**CAROL
BRAND**



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.


Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>