


PIN RECEPTACLES

FOR .015" - .022" DIAMETER PINS

0512

0512-0-15-XX-12-XX-04-0


Press-fit in .057 mounting hole



0703

0703-0-15-XX-12-XX-04-0


Press-fit in .057 mounting hole



0574

0574-0-15-XX-12-XX-04-0


Press-fit in .057 mounting hole



0468 *

0468-0-15-XX-12-XX-04-0


Press-fit in .057 mounting hole



8894 *

8894-0-15-XX-12-XX-10-0


Hex press-fit in .059 plated through-hole



0550 *

0550-0-15-XX-22-XX-10-0


Solder mount in .052 min. mounting hole
Also available on 16mm wide carrier tape:
1,700 parts per 13" reel
Order as: 0550-0-57-XX-22-XX-10-0



0671 *

0671-0-15-XX-12-XX-10-0


Solder mount in .063 min. mounting hole



0707 *

0707-0-15-XX-12-XX-10-0


Solder mount in .051 min. mounting hole




5739 *

5739-0-18-XX-12-XX-10-0

Surface mount
Also available on 16mm wide carrier tape:
3,000 parts per 13" reel
Order as: 5739-0-58-XX-12-XX-10-0




P.C.B. Layout



1534

1534-X-15-XX-12-XX-04-0

Press-fit in .056 mounting hole



Basic Part Number	Length A
1534-0	.095
1534-1	.125

SPECIFICATIONS:

Shell Material: Brass Alloy 360, 1/2 Hard

Contact Material: Beryllium Copper Alloy 172, HT

Dimensions: Inches

Tolerances On: Lengths: $\pm .005$

Diameters: $\pm .002$

Angles: $\pm 2^\circ$



ORDER CODE: XXXX - X - 1X - XX - XX - XX - 0

BASIC PART #

SPECIFY SHELL FINISH:

01 200 μ " TIN/LEAD OVER NICKEL

◆ 80 200 μ " TIN OVER NICKEL (RoHS)

◆ 15 10 μ " GOLD OVER NICKEL (RoHS)

SPECIFY CONTACT FINISH:

02 100 μ " TIN/LEAD OVER NICKEL

◆ 84 100 μ " TIN OVER NICKEL (RoHS)

◆ 27 30 μ " GOLD OVER NICKEL (RoHS)

SELECT CONTACT:

#12 or #22 CONTACT (DATA ON PAGE 252)

* (Contact may be interchanged with group B or C contact on page 248)



Mill-Max Mfg. Corp. • 190 Pine Hollow Road, P.O. Box 300, Oyster Bay, NY 11771 • 516-922-6000 • Fax: 516-922-9253 • www.mill-max.com



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.


Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>