






LOC	DIST	REVISIONS					
CM	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			F1	REVISED PER ECO-11-005027	17MAR2011	RK	HMR



SCALE 6:1

- 1 MATERIAL:
CONTACTS - BRASS.
HOUSING - UL 94V-0 RATED HIGH TEMP NYLON, COLOR; BLACK.
- 2 FINISH:
CONTACTS - 2.54µm MINIMUM TIN-LEAD OVER 1.27µm MINIMUM NICKEL.
- 3 DIMENSION APPLIES TO SOLDERTAIL SURFACES AND STANDOFF SURFACES.
- 4 RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS OF 1.57.
- 5 ALL SOLDERTAILS.
- 6 FINISH:
CONTACTS - 2.54µm MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27µm MINIMUM NICKEL.



RECOMMENDED PCB LAYOUT (COMPONENT SIDE)

6	36.86	28.70	33.00	40.00	24	5-794621-4
	33.86	25.70	30.00	37.00	22	5-794621-2
	30.86	22.70	27.00	34.00	20	5-794621-0
	27.86	19.70	24.00	31.00	18	4-794621-8
	24.86	16.70	21.00	28.00	16	4-794621-6
	21.86	13.70	18.00	25.00	14	4-794621-4
	18.86	10.70	15.00	22.00	12	4-794621-2
	15.86	7.70	12.00	19.00	10	4-794621-0
	12.86	4.70	9.00	16.00	8	3-794621-8
	9.86	-	6.00	13.00	6	3-794621-6
	6.86	-	3.00	10.00	4	3-794621-4
	3.86	-	-	7.00	2	3-794621-2
2	36.86	28.70	33.00	40.00	24	2-794621-4
	33.86	25.70	30.00	37.00	22	2-794621-2
	30.86	22.70	27.00	34.00	20	2-794621-0
	27.86	19.70	24.00	31.00	18	1-794621-8
	24.86	16.70	21.00	28.00	16	1-794621-6
	21.86	13.70	18.00	25.00	14	1-794621-4
	18.86	10.70	15.00	22.00	12	1-794621-2
	15.86	7.70	12.00	19.00	10	1-794621-0
	12.86	4.70	9.00	16.00	8	794621-8
	9.86	-	6.00	13.00	6	794621-6
	6.86	-	3.00	10.00	4	794621-4
	3.86	-	-	7.00	2	794621-2
FINISH	DIM Y	DIM W	DIM Z	DIM X	NO. OF POSN.	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

9 PLC ±

3 PLC ±0.13

5 PLC ±

4 PLC ±

FINISH

SEE TABLE

DRAWN

23-MAR-2005

CHK

23-MAR-2005

APVD

23-MAR-2005

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME

ASSEMBLY, SURFACE MOUNT, R/A, TIN HEADER, PLASTIC BOARDLOCK, MICRO MATE-N-LOK(TM)

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

METRIC



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.



Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>