
NPN Silicon RF Transistor

- For low noise, high-gain amplifiers up to 2GHz
- For linear broadband amplifiers
- f_T = 7.5 GHz
  F = 1.3 dB at 900 MHz



ESD: **E**lectro**s**tatic **d**ischarge sensitive device, observe handling precaution!

Type	Marking	Ordering Code	Pin Configuration			Package
BFQ 193	RCs	Q62702-F1312	1 = B	2 = C	3 = E	SOT-89

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Values	Unit
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	12	V
Collector-base voltage	V_{CBO}	20	
Emitter-base voltage	V_{EBO}	2	
Collector current	I_C	80	mA
Base current	I_B	10	
Total power dissipation $T_S \leq 93$ °C	P_{tot}	600	mW
Junction temperature	T_j	150	°C
Ambient temperature	T_A	- 65 ... + 150	
Storage temperature	T_{stg}	- 65 ... + 150	
Thermal Resistance			
Junction - soldering point [1)]	R_{thJS}	≤ 95	K/W

Electrical Characteristics at T_A = 25°C, unless otherwise specified.


Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
DC Characteristics					
Collector-emitter breakdown voltage I_C = 1 mA, I_B = 0	$V_{(BR)CEO}$	12	-	-	V
Collector-emitter cutoff current V_{CE} = 20 V, V_{BE} = 0	I_{CES}	-	-	100	µA
Collector-base cutoff current V_{CB} = 10 V, I_E = 0	I_{CBO}	-	-	100	nA
Emitter-base cutoff current V_{EB} = 1 V, I_C = 0	I_{EBO}	-	-	1	µA
DC current gain I_C = 30 mA, V_{CE} = 8 V	h_{FE}	50	100	200	-

Electrical Characteristics at T_A = 25°C, unless otherwise specified.


Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
AC Characteristics					
Transition frequency I_C = 50 mA, V_{CE} = 8 V, f = 500 MHz	f_T	 5.5	 7.5	 -	GHz
Collector-base capacitance V_{CB} = 10 V, f = 1 MHz	C_{cb}	 -	 0.78	 1.2	pF
Collector-emitter capacitance V_{CE} = 10 V, f = 1 MHz	C_{ce}	 -	 0.36	 -	
Emitter-base capacitance V_{EB} = 0.5 V, f = 1 MHz	C_{eb}	 -	 2.1	 -	
Noise figure I_C = 10 mA, V_{CE} = 8 V, Z_S = Z_{Sopt} f = 900 MHz f = 1.8 GHz	F	 - -	 1.3 2.1	 - -	dB
Power gain [2)] I_C = 30 mA, V_{CE} = 8 V, Z_S = Z_{Sopt} Z_L = Z_{Lopt} f = 900 MHz f = 1.8 GHz	G_{ma}	 - -	 14 8	 - -	
Transducer gain I_C = 30 mA, V_{CE} = 8 V, Z_S =Z_L= 50 Ω f = 900 MHz f = 1.8 GHz	$\lvert S_{21e}\rvert^2$	 - -	 11.5 6	 - -	

Total power dissipation $P_{tot} = f(T_A^*, T_S)$


* Package mounted on epoxy



Permissible Pulse Load $R_{thJS} = f(t_p)$



Permissible Pulse Load $P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$



TradeElectronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

http://www.tradeelectronics.ru/