



O/E/N 81

MINIATURE POWER RELAY

- International Standard Foot Print
- Small Size, Light Weight
- Compact High Performance
- Direct PCB type
- High Isolation Between Input Output Side

SPECIFICATIONS

Contact Arrangement	: 1 Form C
Contact Material	: Silver alloy
Contact Rating	
Rated Voltage	: 230 VAC/24 VDC
Maximum Voltage	: 230 V AC/110 V DC
Maximum Continuous Current at 230VAC/ 24VDC	: 10A
Maximum Switching Current	: 10A
Maximum Power Rating	
AC Voltage	: 2400VA
Nominal Coil Power	: 0.45W (approx)
Operating Power	: 0.25W (approx)
Life Expectancy	
Mechanical	: 10 ⁷ operations
Electrical	: 10 ⁵ operations
Contact Resistance (Initial)	: 50 milli Ohms
Dielectric Strength	
Between Contacts & Coil	: 2500 VRMS
Between Contacts	: 1000 VRMS
Insulation Resistance	: 500 Meg. Ohms at 500VDC, 25 ⁰ C, RH50
Operate time at Nominal Voltage	: 7 milli sec.(Typ)
Release time at Nominal Voltage	: 4 milli sec.(Typ)
Ambient Temperature	: -40 ⁰ C to + 85 ⁰ C
Weight	: 11 gms (approx)

Typical applications


UPS, Home Appliances, Office Automation, Security Systems, PLCs, Timers etc.

All dimensions are in mm. Specifications subject to change without notice. Tolerance unless otherwise specified is $\pm 10\%$


COIL DATA

Nominal Voltage VDC	Pick-up Voltage VDC	Drop-out Voltage VDC	Coil Resistance at 25 ⁰ C Ohms $\pm 10\%$
6	4.5	0.6	80
12	9.0	1.2	320
24	18.0	2.4	1280
48	36.0	4.8	3800


DRILLING PATTERN




HOW TO ORDER



CIRCUIT DIAGRAMS



DIMENSIONS





О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.



Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>