

PRODUCT NUMBER

20020108-XXXXXXLF

20020108-□□□□A0□LF

PITCH

C : 3.50 mm
D : 3.81 mm
G : 5.00 mm
H : 5.08 mm

POLES

02: 2 POLES
03: 3 POLES
04: 4 POLES

24: 24 POLES

LF : DENOTED ROHS COMPATIBLE

1 : STANDARD PRODUCT
W/ BOX PACKING

HOUSING CODE

PROPERTY TABLE					
FCI SERIES NAME		06-350	06-381	06-500	06-508
PITCH (mm)		3.50	3.81	5.00	5.08
VOLTAGE RATING (VAC)		300	300	300	300
CURRENT RATING (A)	cULus	10	10	12	12
	VDE	10.5	10.5	NA	NA
WITHSTANDING VOLTAGE (kV)	cULus	1.6	1.6	1.6	1.6
	VDE	2.5	2.5	NA	NA
OPERATING TEMP. (°C)		-40~+115	-40~+115	-40~+115	-40~+115
SOLDERING TEMP. (°C)		250±10 (5 sec.)	250±10 (5 sec.)	250±10 (5 sec.)	250±10 (5 sec.)
POLES AVAILABLE		02~24	02~24	02~24	02~24
SAFETY CERTIFICATE					


CODE	COLOR	AVAILABILITY
1	GREEN(RAL 6018/T)	STANDARD
2	BLACK	ON REQUEST ONLY
3	GREY(RAL 7004/P)	ON REQUEST ONLY
4	BLUE(RAL 5015/A)	ON REQUEST ONLY

NOTES:

- MATERIALS
1-1 HOUSING: THERMALPLASTIC RESIN, UL 94V-0 RATED.
1-2 TERMINAL: COPPER ALLOY, TIN PLATED.
- PRODUCT SPECIFICATION REFER TO FCI GS-12-625.
- BOXED PACKAGING,
DETAILED PRODUCT PACKING SPECIFICATION REFER TO FCI GS-14-1394.
- FCI, SAFETY CERTIFICATE LOGO AND SERIES NAME TO BE SHOWN ON
PRODUCT SURFACE.
- THE PRODUCTS WHERE THE PART NUMBER END IN "LF" MEET THE EUROPEAN
UNION DIRECTIVE AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN
GS-22-008.
- RECOMENDED SOLDERING PROCESS BY WAVE SOLDER.

mat'l. code				surface ASME Y14.5		tolerance ASME Y14.5		projection 		product family TERMINAL BLOCK			
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title			
A	T10-0062	WL	050710	angles to file	X.±0.5[.020]				TERMINAL BLOCK				
B	T10-0155	WL	093010		X.X±0.3[.012]				PLUGGABLE, SOCKET, SIGNAL, STRAIGHT				
C	T10-0187	WL	121410		X'±1"				W/FLANGE				
D	T11-0019	WL	040611	dr	WENDY CHEN		042310		dwg no		sheet 1 of 5 size		
E	T-004860	WL	080411	enr	JASON HSU		042310		20020108		A4		
				chr	GARY HSIEH		042310						
				appd	JOSEPH HSIA		042310		type CUSTOMER Drawing				
sheet index	revision sheet	E	E	E	E	E							
		1	2	3	4	5							



PRODUCT NUMBER	SERIES NAME	PITCH
20020108-CXXXXXLf	06-350	3.50 mm




N= Number of poles

Dim A	$(N-1)*3.5[.138]+13.8[.543]$
Dim B	$(N-1)*3.5[.138]$
Dim C	$(N-1)*3.5[.138]+8.6[.339]$
Dim D	$(N-1)*3.5[.138]$


Poles	Tolerance
2p-6p	$\pm 0.15[.006]$
7p-12p	$\pm 0.20[.008]$
13p-16p	$\pm 0.25[.010]$
17p-24p	$\pm 0.30[.012]$



SECTION P-P






SECTION Q-Q



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

mat'l. code				surface ASME Y14.5	tolerance ASME Y14.5	projection MM INCH	product family TERMINAL BLOCK
ltr	ecn	no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		title TERMINAL BLOCK PLUGGABLE, SOCKET, SIGNAL, STRAIGHT W/FLANGE
E					angles X $\pm$ 1°	scale	sheet 2 of 5
					dr WENDY CHEN 042310		size A4
					enr JASON HSU 042310		
					chr GARY HSIEH 042310		
					appd JOSEPH HSIA 042310		
sheet index	revision sheet						type CUSTOMER Drawing


PRODUCT NUMBER	SERIES NAME	PITCH
20020108-DXXXXXXLF	06-381	3.81 mm




N= Number of poles

Dim A	$(N-1)*3.81[.150]+14.2[.559]$
Dim B	$(N-1)*3.81[.150]$
Dim C	$(N-1)*3.81[.150]+9.0[.354]$
Dim D	$(N-1)*3.81[.150]$

Poles	Tolerance
2p-6p	$\pm 0.15[.006]$
7p-12p	$\pm 0.20[.008]$
13p-16p	$\pm 0.25[.010]$
17p-24p	$\pm 0.30[.012]$








SECTION P-P



SECTION Q-Q

[illegible]

PRODUCT NUMBER	SERIES NAME	PITCH
20020108-GXXXXXXLF	06-500	5.00 mm





N= Number of poles

Dim A	(N+2)*5.0
Dim B	(N-1)*5.0
Dim C	(N+1)*5.0
Dim D	(N-1)*5.0




Poles	Tolerance
2P-6P	±0.15
7P-12P	±0.20
13P-18P	±0.30
19P-24P	±0.40

mat'l. code				surface ASME Y14.5	tolerance ASME Y14.5	projection	product family TERMINAL BLOCK
ltr ecn no dr date				tolerances unless otherwise specified		MM [INCH]	title
E				angles	X.±0.5[.020] X.X±0.3[.012] X°±1° X.XX±0.1[.004]	scale	TERMINAL BLOCK PLUGGABLE, SOCKET, SIGNAL, STRAIGHT W/FLANGE
dr				WENDY CHEN	042310	FCI	sheet 4 of 5
enr				JASON HSU	042310		size
chr				GARY HSIEH	042310		A4
appd				JOSEPH HSIA	042310		type
sheet index	revision sheet						CUSTOMER Drawing

PRODUCT NUMBER	SERIES NAME	PITCH
20020108-HXXXXXXLF	06-508	5.08 mm



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

Ø1.60 Typ.
Ø.063

N= NUMBER OF POLES

Dim A	(N+2)*5.08
Dim B	(N-1)*5.08
Dim C	(N+1)*5.08
Dim D	(N-1)*5.08

Poles	Tolerance
2P-6P	±0.15
7P-12P	±0.20
13P-18P	±0.30
19P-24P	±0.40

mat'l. code				surface ASME Y14.5 ✓	tolerance ASME Y14.5	projection MM INCH	product family TERMINAL BLOCK
ltr	ecn	no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		title
E					angles X±0.5[.020] X.X±0.3[.012] X°±1° X.XX±0.1[.004]	scale	TERMINAL BLOCK PLUGGABLE, SOCKET, SIGNAL, STRAIGHT W/FLANGE
			dr	WENDY CHEN	042310		sheet 5 of 5
			enr	JASON HSU	042310		size
			chr	GARY HSIEH	042310		20020108
			appd	JOSEPH HSIA	042310		A4
sheet index	revision	sheet					type
							CUSTOMER Drawing



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>