

| REV. | DESCRIPTION                                   | DATE     | APPROVED |
|------|-----------------------------------------------|----------|----------|
| D    | Engineering Update w/o Changes                | 02/24/04 | M. C.    |
| E    | Tolerance Update.                             | 09/28/06 | M. C.    |
| F    | Updated Material.                             | 10/28/08 | T. Y.    |
| G    | Added Ordering Information.                   | 06/06/11 | T. Y.    |
| H    | Removed Part Numbers from Part Offering List. | 05/06/15 | J. C.    |



| SERIES | "H" DIMENSION         | I.D.       | O.D.       |
|--------|-----------------------|------------|------------|
| 901    | .030-1.250 (.76-31.8) | .028 (.71) | .085 (2.2) |
| 902    | .030-1.250 (.76-31.8) | .032 (.81) | .125 (3.2) |
| 903    | .030-1.250 (.76-31.8) | .047 (1.2) | .156 (4.0) |
| 904    | .030-1.250 (.76-31.8) | .063 (1.6) | .187 (4.7) |
| 905    | .030-1.250 (.76-31.8) | .147 (3.7) | .250 (6.4) |
| 906    | .030-1.250 (.76-31.8) | .085 (2.2) | .148 (3.8) |
| 907    | .030-1.250 (.76-31.8) | .105 (2.7) | .167 (4.2) |
| 908    | .030-1.250 (.76-31.8) | .125 (3.2) | .187 (4.7) |
| 911    | .030-1.250 (.76-31.8) | .125 (3.2) | .250 (6.4) |
| 912    | .030-1.250 (.76-31.8) | .171 (4.3) | .250 (6.4) |
| 913    | .030-1.250 (.76-31.8) | .091 (2.3) | .187 (4.7) |
| 937    | .030-1.250 (.76-31.8) | .090 (2.3) | .125 (3.2) |
| 938    | .030-1.250 (.76-31.8) | .032 (.81) | .085 (2.2) |
| 939    | .030-1.250 (.76-31.8) | .047 (1.2) | .125 (3.2) |
| 940    | .030-1.250 (.76-31.8) | .063 (1.6) | .156 (4.0) |

#### ORDERING INFORMATION:

**9XX-XXX**

SERIES ——— LENGTH

INCHES, MULTIPLES OF .005"

.030" = 030  
.100" = 100  
1.250" = 1.250

WHOLE MILLIMETERS

2mm = 2MM  
5mm = 5MM

#### 3. TOLERANCE "H" DIMENSION:

0.030 - 0.500 (1.0 - 12.7mm)±0.005(0.1mm)  
0.505 - 0.750 (12.8 - 19.1mm)±0.008(0.2mm)  
0.755 - 1.250 (19.2 - 31.8mm)±0.015(0.4mm)

#### 2. MATERIAL: NYLON 6, ULTRAMID 8270 HS, NATURAL. BIVAR MATERIAL CODE 01-NL-WE.

#### 1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR EXTRUDED PRODUCT SPECIFICATION BV00-E103.

|                                                      |                   |                                                                            |  |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| STANDARD TOLERANCE<br>( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ) |                   | <br>4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618<br>TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974 |  |
| DECIMALS                                             | ANGULAR           |                                                                            |  |
| .X ±.1                                               | X° ± 1°           | <br>TITLE:<br>NYLON TUBE SPACERS                                           |  |
| .XX ±.01                                             |                   |                                                                            |  |
| .XXX ±.005                                           |                   | PART NO: 9XX-XXX REVISION: H                                               |  |
| DESIGNED:<br>Michael Chen                            | DATE:<br>01/13/03 | CAGE CODE : 32559 SHEET # 1 OF 1                                           |  |
| CHECKED:<br>D. Green                                 | DATE:<br>01/13/03 | CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING.                            |  |



## О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и  
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>