



| PRODUCT NUMBER | PITCH   |
|----------------|---------|
| T9xx21x000J0G  | 5.08 mm |




N = Number of poles  
 Dim L = N x 5.08  
 Dim P = (N-1) x 5.08

| Poles  | Tolerance |
|--------|-----------|
| 2-6p   | ±0.15     |
| 7-12p  | ±0.30     |
| 13-18p | ±0.35     |
| 19-24p | ±0.40     |

PART NO.: T9 xx 21 x 0 00J0 G

| End stackable | No. of poles | Body Color          | RoHS compliant (lead<4%) |
|---------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 0             | 2            | Black (RAL9005)     | In copper Alloy          |
| 02            | 2 poles      | Red (RAL3001/D)     |                          |
| 03            | 3 poles      | Orange(RAL2011/P)   |                          |
| ...           | ...          | 4 Yellow(RAL1018/A) |                          |
| ...           | ...          | 5 Green(RAL6018/T)  |                          |
| 24            | 24 poles     | 6 Blue (RAL5015/A)  |                          |
|               |              | 8 Grey(RAL7035/D)   |                          |
|               |              | 9 White(RAL1102)    |                          |
|               |              | C Green(RAL6018/U)  |                          |



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT  
 TOP VIEW

#### Material:

- Item ① Terminal body(metal housing): Brass(CuZn),Tin plated
- Item ② Terminal screw: Steel Zinc plating "-" slot type
- Item ③ Wire guard: Stainless steel
- Item ④ Insulator (housing): Thermoplastic (UL94V-0)

#### Electrical:

- Voltage rating: 300V
- Current rating: 15A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 14-24
- Stranded wire(AWG): 14-24
- Toque(Lb-In): 3.2
- Screw: M2.6
- Wire strip length: 5-6mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 260°C ±5°C/5 Sec
- Safety Approval: 

| mat'l. code         |          |   |   | surface                               | tolerance  | projection                                                                            | product family                |  |  |
|---------------------|----------|---|---|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| litr ecn no dr date |          |   |   | ASME Y14.5                            | ASME Y14.5 |  | TERMINAL BLOCK                |  |  |
|                     |          |   |   | tolerances unless otherwise specified |            | MM                                                                                    | title                         |  |  |
|                     |          |   |   | angles                                | X.±0.5     |                                                                                       | TERMINAL BLOCK                |  |  |
|                     |          |   |   | flat                                  | X.X±0.3    |                                                                                       | WIRE PROTECTOR,90D WIRE INLET |  |  |
|                     |          |   |   | X'±1"                                 | X.XX±0.1   | scale                                                                                 | dwg no                        |  |  |
|                     |          |   |   | dr                                    | EVIN ZHONG | 040114                                                                                | sheet 1 of 1                  |  |  |
|                     |          |   |   | enrg                                  | EVIN ZHONG | 040114                                                                                | size                          |  |  |
|                     |          |   |   | chr                                   | HANKE FENG | 040114                                                                                | T9xx21x000J0G                 |  |  |
|                     |          |   |   | appd                                  | SHI JUN    | 040114                                                                                | A4                            |  |  |
|                     |          |   |   |                                       |            |  | type                          |  |  |
|                     |          |   |   |                                       |            |                                                                                       | CUSTOMER Drawing              |  |  |
| sheet index         | revision | A | 1 |                                       |            |                                                                                       |                               |  |  |



## О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и  
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>