








NOTES:

1. TO DETERMINE DIMENSIONS TAKE N = NO. OF POS.
FOR EXAMPLE: 10 POS.: $N \times 2,54 = 25,4$ mm.
FOR ORDER NO. USE BASIC NO. + NO. OF POS.
FOR EXAMPLE: 2 POS. = 215 298-2 (SHORTEST VERSION)
36 POS. = 3-215 298-6 (LONGEST VERSION)
2. HOUSING MATERIAL: GREEN GLASSFILLED POLYESTER,
UL 94V-0
CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
3. PLATING: 2.5-4.0 μ m TIN OVER MIN 0.5 μ m NICKEL
4. MATES WITH 0,63 SQUARE/ROUND MODU POSTS.
5. CONTACT-POINT.
6. RECOMMENDED P.C.BOARD-THICKNESS: 1,6mm.
7. RETENTION FEATURE.
8. RETENTION FORCE MUST BE MIN. 5N PER CONTACT
9. HV100 CONNECTOR PACKED IN ANTISTATIC BLISTER TRAY

POS.	L	PART NUMBER	
—	—	—	
2	5.08	215 298-2	
3	7.62	-3	
4	10.16	-4	
5	12.70	-5	
6	15.24	-6	
7	17.78	-7	
8	20.32	-8	
9	22.86	-9	
10	25.40	1—	-0
11	27.94	1—	-1
12	30.48	1—	-2
13	33.02	1—	-3
14	35.56	1—	-4
15	38.10	1—	-5
16	40.64	1—	-6
17	43.18	1—	-7
18	45.72	1—	-8
19	48.26	1—	-9
20	50.80	2—	-0
21	53.34	2—	-1
22	55.88	2—	-2
23	58.42	2—	-3
24	60.96	2—	-4
25	63.50	2—	-5
26	66.04	2—	-6
27	68.58	2—	-7
28	71.12	2—	-8
29	73.66	2—	-9
30	76.20	3—	-0
31	78.74	3—	-1
32	81.28	3—	-2
33	83.82	3—	-3
34	86.36	3—	-4
35	88.90	3—	-5
36	91.44	3— 215 298-6	

VERWENDET FÜR
E 92-9803

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN A.HO 24.02.89		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		CHK M.SCHAARSCHMIDT 24.02.89			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G.FELDMEIER -		NAME	
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-19056		HV 100 VERTICAL CONNECTOR SINGLE ROW, 7,0mm HEIGHT, TOP ENTRY, TIN, MAX, 36 POSITIONS.	
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES / WINKEL ± -		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -		SIZE	CAGE CODE
MATERIAL SEE NOTES		WEIGHT GEWICHT -		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. A300779 C-215298	
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE SEE NOTES		CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 5:1	SHEET BLATT 1 OF 1
				REV F1	



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>