

Mica Capacitors Standard Dipped


Types CD10, D10, CD15, CD19, CD30, CD42, CDV19, CDV30



Stability and mica go hand-in-hand when you need to count on stable capacitance over a wide temperature range. CDE's standard dipped silvered mica capacitors are the first choice for timing and close tolerance applications. These standard types are widely available through distribution

Highlights

- MIL-C-5 military styles available
- Reel packaging available
- High temperature – up to +150 °C
- Dimensions meet EIA RS153B specification
- 100,000 V/μs dV/dt pulse capability minimum
- Non-flammable units that meet IEC 695-2-2 are available



Specifications

Capacitance Range: 1 pF to 91,000 pF

Voltage Range: 100 Vdc to 2,500 Vdc

Capacitance Tolerance: ±1/2 pF (D), ±1 pF (C), ±1/2% (E), ±1% (F), ±2% (G), ±5% (J)

Temperature Range: -55 °C to +125 °C (O) -55 °C to +150 °C (P)*

Dielectric Strength Test: 200% of rated voltage

* P temperature range available for types CD10, CD15, CD19, CD30, CD42 and CDA15

Ratings

Cap (pF)	Volts (Vdc)	Catalog Part Number	L (in) (mm)	H (in) (mm)	T (in) (mm)	S (in) (mm)	d (in) (mm)
1	500	CD10CD010D03F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
1	500	CD15CD010D03F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
2	500	CD10CD020D03F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
2	500	CD15CD020D03F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
3	500	CD10CD03F0D03F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
3	500	CD15CD03F0D03F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
4	500	CD15CD040D03F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
5	500	CD10CD050D03F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
5	500	CD15CD050D03F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
5	1,000	CDV19CF050D03F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
6	500	CD10CD060D03F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
6	500	CD15CD060D03F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
6	1,000	CDV19CF060D03F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
7	500	CD10CD070D03F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
7	500	CD15CD070D03F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
7	1,000	CDV19CF070D03F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
8	500	CD10CD080D03F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
8	500	CD15CD080D03F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
8	1,000	CDV19CF080D03F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
10	500	CD10CD100J03F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
10	500	CD15CD100J03F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
10	1,000	CDV19CF100J03F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
12	500	CD10CD120J03F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
12	500	CD15CD120J03F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
12	1,000	CDV19CF120J03F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)

Cap (pF)	Volts (Vdc)	Catalog Part Number	L (in) (mm)	H (in) (mm)	T (in) (mm)	S (in) (mm)	d (in) (mm)
15	500	CD10CD150J03F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
15	500	CD15CD150J03F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
15	1000	CDV19CF150J03F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
18	500	CD10CD180J03F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
18	500	CD15CD180J03F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
18	1000	CDV19CF180J03F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
20	500	CD10ED200J03F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
20	500	CD15ED200J03F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
20	1000	CDV19EF200J03F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
22	500	CD10ED220J03F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
22	500	CD15ED220J03F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
22	1000	CDV19EF220J03F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
24	500	CD10ED240J03F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
24	500	CD15ED240J03F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
24	1000	CDV19EF240J03F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
24	1,500	CDV30EH240J03F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
24	2,000	CDV30EJ240J03F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
24	2,500	CDV30EK240J03F	0.78 (19.8)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
27	500	CD10ED270J03F	0.37 (9.4)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
27	500	CD15ED270J03F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
27	1,000	CDV19EF270J03F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
27	1,500	CDV30EH270J03F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
27	2,000	CDV30EJ270J03F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
27	2,500	CDV30EK270J03F	0.78 (19.8)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
30	500	CD10ED300J03F	0.37 (9.4)	0.34 (8.6)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)

Mica Capacitors Standard Dipped

Mica Capacitors Standard Dipped

Cap (pF)	Volts (Vdc)	Catalog Part Number	L (in) (mm)	H (in) (mm)	T (in) (mm)	S (in) (mm)	d (in) (mm)
240	500	CD10FD241J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
240	500	CD15FD241J03F	0.46 (11.7)	0.38 (9.7)	0.20 (5.1)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
240	500	CD19FD241J03F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
240	1,000	CDV19FF241J03F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
240	1,500	CDV30FH241J03F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
240	2,000	CDV30FJ241J03F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
250	500	CD10FD251J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
250	500	CD15FD251J03F	0.47 (11.9)	0.39 (9.9)	0.21 (5.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
250	500	CD19FD251J03F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
270	300	CD10FC271J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
270	500	CD19FD271J03F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
270	500	D105F271J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
270	500	CD15FD271J03F	0.47 (11.9)	0.39 (9.9)	0.21 (5.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
270	1,000	CDV19FF271J03F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
270	1,500	CDV30FH271J03F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
270	2,000	CDV30FJ271J03F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
300	300	CD10FC301J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
300	500	D105F301J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
300	500	CD15FD301J03F	0.47 (11.9)	0.39 (9.9)	0.21 (5.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
300	500	CD19FD301J03F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
300	2,000	CDV30FJ301J03F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
330	100	CD10FA331J03F	0.39 (9.9)	0.37 (9.4)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
330	500	D105F331J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
330	500	CD15FD331J03F	0.47 (11.9)	0.39 (9.9)	0.21 (5.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
330	500	CD19FD331J03F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
330	2,000	CDV30FJ331J03F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
330	2,500	CDV30FK331J03F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
360	100	CD10FA361J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
360	500	D105F361J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
360	500	CD15FD361J03F	0.47 (11.9)	0.39 (9.9)	0.21 (5.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
360	500	CD19FD361J03F	0.64 (16.3)	0.51 (13.0)	0.20 (5.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
390	100	CD10FA391J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
390	500	D105F391J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
390	500	CD15FD391J03F	0.47 (11.9)	0.39 (9.9)	0.21 (5.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
390	500	CD19FD391J03F	0.64 (16.3)	0.51 (13.0)	0.20 (5.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
390	1,000	CDV19FF391J03F	0.65 (16.5)	0.51 (13.0)	0.20 (5.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
390	1,500	CDV30FH391J03F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
400	100	CD10FA401J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
430	500	D105F431J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
430	500	CD15FD431J03F	0.47 (11.9)	0.39 (9.9)	0.21 (5.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
430	500	CD19FD431J03F	0.64 (16.3)	0.51 (13.0)	0.20 (5.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
430	1,500	CDV30FH431J03F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
470	2,000	CDV30FJ471J03F	0.77 (19.6)	0.87 (22.1)	0.26 (6.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
470	2,500	CDV30FK471J03F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.27 (6.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
500	500	D105F501J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
500	500	CD15FD501J03F	0.47 (11.9)	0.40 (10.2)	0.22 (5.6)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
500	500	CD19FD501J03F	0.64 (16.3)	0.51 (13.0)	0.20 (5.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
500	1,500	CDV30FH501J03F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
500	2,000	CDV30FJ501J03F	0.77 (19.6)	0.87 (22.1)	0.26 (6.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
500	2,500	CDV30FK501J03F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.27 (6.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
510	500	D105F511J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
510	500	CD15FD511J03F	0.47 (11.9)	0.40 (10.2)	0.22 (5.6)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
510	500	CD19FD511J03F	0.65 (16.5)	0.51 (13.0)	0.20 (5.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
510	1,500	CDV30FH511J03F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
510	2,000	CDV30FJ511J03F	0.77 (19.6)	0.87 (22.1)	0.26 (6.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
510	2,500	CDV30FK511J03F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.27 (6.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
560	300	D103F561J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
560	300	CD15FC561J03F	0.46 (11.7)	0.38 (9.7)	0.21 (5.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
560	500	CD19FD561J03F	0.65 (16.5)	0.51 (13.0)	0.20 (5.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
560	1,000	CDV19FF561J03F	0.65 (16.5)	0.51 (13.0)	0.21 (5.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
560	1,500	CDV30FH561J03F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
560	2,000	CDV30FJ561J03F	0.77 (19.6)	0.87 (22.1)	0.26 (6.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
560	2,500	CDV30FK561J03F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.27 (6.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)

Cap (pF)	Volts (Vdc)	Catalog Part Number	L (in) (mm)	H (in) (mm)	T (in) (mm)	S (in) (mm)	d (in) (mm)
620	300	D103F621J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
620	300	CD15FC621J03F	0.46 (11.7)	0.38 (9.7)	0.21 (5.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
620	500	CD19FD621J03F	0.65 (16.5)	0.51 (13.0)	0.20 (5.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
620	1,500	CDV30FH621J03F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
620	2,000	CDV30FJ621J03F	0.77 (19.6)	0.87 (22.1)	0.26 (6.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
620	2,500	CDV30FK621J03F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.27 (6.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
680	300	D103F681J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
680	300	CD15FC681J03F	0.47 (11.9)	0.39 (9.9)	0.21 (5.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
680	500	CD19FD681J03F	0.65 (16.5)	0.51 (13.0)	0.21 (5.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
680	1,000	CDV19FF681J03F	0.66 (16.8)	0.52 (13.2)	0.22 (5.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
680	1,500	CDV30FH681J03F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
680	2,000	CDV30FJ681J03F	0.77 (19.6)	0.87 (22.1)	0.26 (6.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
680	2,500	CDV30FK681J03F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.27 (6.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
750	300	D103F751J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
750	300	CD15FC751J03F	0.47 (11.9)	0.39 (9.9)	0.21 (5.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
750	500	CD19FD751J03F	0.65 (16.5)	0.51 (13.0)	0.21 (5.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
750	1,500	CDV30FH751J03F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
750	2,000	CDV30FJ751J03F	0.77 (19.6)	0.87 (22.1)	0.26 (6.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
750	2,500	CDV30FK751J03F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.27 (6.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
820	300	D103F821J03F	0.47 (11.9)	0.39 (9.9)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
820	500	CD15FC821J03F	0.65 (16.5)	0.51 (13.0)	0.21 (5.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
820	1,000	CDV19FF821J03F	0.66 (16.8)	0.53 (13.5)	0.23 (5.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
820	1,500	CDV30FH821J03F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
820	2,000	CDV30FJ821J03F	0.77 (19.6)	0.87 (22.1)	0.26 (6.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
820	2,500	CDV30FK821J03F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.27 (6.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
910	100	D101F911J03F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
910	100	CD15FA911J03F	0.47 (11.9)	0.40 (10.2)	0.22 (5.6)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
910	500	CD19FD911J03F	0.65 (16.5)	0.51 (13.0)	0.21 (5.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
910	1,000	CDV19FF911J03F	0.67 (17.0)	0.53 (13.5)	0.24 (6.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
910	1,500	CDV30FH911J03F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
910	2,000	CDV30FJ911J03F	0.78 (19.8)	0.88 (22.4)	0.26 (6.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
910	2,500	CDV30FK911J03F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.27 (6.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
1000	500	CD19FD102J03F	0.65 (16.5)	0.52 (13.2)	0.22 (5.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
1000	1,000	CDV19FF102J03F	0.67 (17.0)	0.53 (13.5)	0.25 (6.4)	0.344 (97)	0.032 (.8)
1000	1,500	CDV30FH102J03F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.26 (6.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
1000	2,000	CDV30FJ102J03F	0.78 (19.8)	0.88 (22.4)	0.28 (7.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
1000	2,500	CDV30FK102J03F	0.79 (20.1)	0.88 (22.4)	0.31 (7.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)

Mica Capacitors Standard Dipped

Cap (pF)	Volts (Vdc)	Catalog Part Number	L (in) (mm)	H (in) (mm)	T (in) (mm)	S (in) (mm)	d (in) (mm)
1600	2,000	CDV30FJ162J03F	0.79 (20.1)	0.89 (22.6)	0.32 (8.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
1600	2,500	CDV30FK162J03F	0.80 (20.3)	0.89 (22.6)	0.35 (8.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
1800	500	CDV19FD182J03F	0.67 (17.0)	0.53 (13.5)	0.24 (6.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
1800	1000	CDV19FF182J03F	0.68 (17.3)	0.55 (14.0)	0.29 (7.4)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
1800	1500	CDV30FH182J03F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.29 (7.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
1800	2,000	CDV30FJ182J03F	0.79 (20.1)	0.89 (22.6)	0.34 (8.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
1800	2,500	CDV30FK182J03F	0.81 (20.6)	0.90 (22.9)	0.37 (9.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2000	500	CDV19FD202J03F	0.67 (17.0)	0.53 (13.5)	0.24 (6.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
2000	500	CDV30FD202J03F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.24 (6.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2000	1,000	CDV19FF202J03F	0.68 (17.3)	0.56 (14.2)	0.30 (7.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
2000	1,500	CDV30FH202J03F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.30 (7.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2100	2,000	CDV30FJ212J03F	0.80 (20.3)	0.90 (22.9)	0.36 (9.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2100	2,500	CDV30FK212J03F	0.82 (20.8)	0.91 (23.1)	0.39 (9.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2200	500	CDV19FD222J03F	0.67 (17.0)	0.53 (13.5)	0.25 (6.4)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
2200	500	CDV30FD222J03F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2200	1000	CDV19FF222J03F	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
2200	1,500	CDV30FH222J03F	0.79 (20.1)	0.88 (22.4)	0.31 (7.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2400	500	CDV19FD242J03F	0.67 (17.0)	0.54 (13.7)	0.26 (6.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
2400	500	CDV30FD242J03F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2400	1000	CDV19FF242J03F	0.69 (17.5)	0.57 (14.5)	0.32 (8.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
2400	1,500	CDV30FH242J03F	0.79 (20.1)	0.88 (22.4)	0.32 (8.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2400	2,000	CDV30FJ242J03F	0.80 (20.3)	0.90 (22.9)	0.38 (9.7)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2400	2,500	CDV30FK242J03F	0.82 (20.8)	0.91 (23.1)	0.42 (10.7)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2500	500	CDV19FD252J03F	0.68 (17.3)	0.54 (13.7)	0.26 (6.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
2500	500	CDV30FD252J03F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2500	1,500	CDV30FH252J03F	0.79 (20.1)	0.88 (22.4)	0.32 (8.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2500	2,000	CDV30FJ252J03F	0.80 (20.3)	0.90 (22.9)	0.38 (9.7)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2500	2,500	CDV30FK252J03F	0.82 (20.8)	0.91 (23.1)	0.42 (10.7)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2700	500	CDV19FD272J03F	0.68 (17.3)	0.54 (13.7)	0.27 (6.9)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
2700	500	CDV30FD272J03F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2700	1,000	CDV19FF272J03F	0.70 (17.8)	0.57 (14.5)	0.34 (8.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
2700	1,500	CDV30FH272J03F	0.79 (20.1)	0.88 (22.4)	0.33 (8.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2700	2,000	CDV30FJ272J03F	0.81 (20.6)	0.91 (23.1)	0.40 (10.2)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2700	2,500	CDV30FK272J03F	0.83 (21.1)	0.92 (23.4)	0.45 (11.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
3000	500	CDV19FD302J03F	0.68 (17.3)	0.55 (14.0)	0.28 (7.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
3000	500	CDV30FD302J03F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
3000	1,000	CDV19FF302J03F	0.71 (18.0)	0.58 (14.7)	0.36 (9.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
3000	1,500	CDV30FH302J03F	0.80 (20.3)	0.89 (22.6)	0.34 (8.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
3000	2,000	CDV30FJ302J03F	0.81 (20.6)	0.91 (23.1)	0.42 (10.7)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
3000	2,500	CDV30FK302J03F	0.84 (21.3)	0.93 (23.6)	0.48 (12.2)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
3300	500	CDV19FD332J03F	0.68 (17.3)	0.55 (14.0)	0.29 (7.4)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
3300	500	CDV30FD332J03F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
3300	1,000	CDV19FF332J03F	0.72 (18.3)	0.59 (15.0)	0.38 (9.7)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
3300	1500	CDV30FH332J03F	0.80 (20.3)	0.89 (22.6)	0.35 (8.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
3300	2,000	CDV30FJ332J03F	0.82 (20.8)	0.92 (23.4)	0.44 (11.2)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
3600	500	CDV19FD362J03F	0.68 (17.3)	0.56 (14.2)	0.30 (7.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
3600	500	CDV30FD362J03F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.26 (6.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
3600	1,000	CDV19FF362J03F	0.73 (18.5)	0.60 (15.2)	0.40 (10.2)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
3600	1,500	CDV30FH362J03F	0.80 (20.3)	0.89 (22.6)	0.35 (8.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
3600	2,000	CDV30FJ362J03F	0.82 (20.8)	0.92 (23.4)	0.44 (11.2)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
3900	500	CDV19FD392J03F	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
3900	500	CDV30FD392J03F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.26 (6.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
3900	1,000	CDV19FF392J03F	0.74 (18.8)	0.61 (15.5)	0.42 (10.7)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
3900	1,500	CDV30FH392J03F	0.80 (20.3)	0.89 (22.6)	0.36 (9.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
3900	2,000	CDV30FJ392J03F	0.83 (21.1)	0.93 (23.6)	0.46 (11.7)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
4300	500	CDV19FD432J03F	0.69 (17.5)	0.57 (14.5)	0.33 (8.4)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
4300	500	CDV30FD432J03F	0.78 (19.8)	0.86 (21.8)	0.27 (6.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
4300	1,000	CDV19FF432J03F	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	0.44 (11.2)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
4300	1,500	CDV30FH432J03F	0.81 (20.6)	0.90 (22.9)	0.37 (9.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
4300	2,000	CDV30FJ432J03F	0.84 (21.3)	0.93 (23.6)	0.48 (12.2)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
4700	500	CDV19FD472J03F	0.70 (17.8)	0.58 (14.7)	0.35 (8.9)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
4700	500	CDV30FD472J03F	0.78 (19.8)	0.86 (21.8)	0.27 (6.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
4700	1,000	CDV19FF472J03F	0.76 (19.3)	0.63 (16.0)	0.46 (11.7)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
4700	1,500	CDV30FH472J03F	0.81 (20.6)	0.90 (22.9)	0.38 (9.7)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
5000	500	CDV19FD502J03F	0.71 (18.0)	0.59 (15.0)	0.37 (9.4)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
5000	500	CDV30FD502J03F	0.78 (19.8)	0.86 (21.8)	0.28 (7.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
5000	1,500	CDV30FK502J03F	0.81 (20.6)	0.90 (22.9)	0.38 (9.7)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)

Cap (pF)	Volts (Vdc)	Catalog Part Number	L (in) (mm)	H (in) (mm)	T (in) (mm)	S (in) (mm)	d (in) (mm)
5100	500	CDV19FD512J03F	0.71 (18.0)	0.59 (15.0)	0.37 (9.4)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
5100	500	CDV30FD512J03F	0.78 (19.8)	0.86 (21.8)	0.28 (7.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
5100	1,000	CDV30FF512J03F	0.79 (20.1)	0.88 (22.4)	0.33 (8.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
5100	1500	CDV30FH512J03F	0.81 (20.6)	0.90 (22.9)	0.39 (9.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
5600	300	CDV19FC562J03F	0.68 (17.3)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
5600	500	CD30FD562J03F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.29 (7.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
5600	1,000	CDV30FF562J03F	0.80 (20.3)	0.89 (22.6)	0.34 (8.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
5600	1,500	CDV30FH562J03F	0.82 (20.8)	0.91 (23.1)	0.40 (10.2)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
6200	300	CDV19FC622J03F	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.32 (8.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
6800	300	CDV19FC682J03F	0.69 (17.5)	0.57 (14.5)	0.33 (8.4)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
6200	500	CD30FD622J03F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.29 (7.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
6200	1,000	CDV30FF622J03F	0.80 (20.3)	0.89 (22.6)	0.35 (8.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
6200	1,500	CDV30FH622J03F	0.82 (20.8)	0.91 (23.1)	0.41 (10.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
6800	500	CD30FD682J03F	0.78 (19.8)	0.88 (22.4)	0.30 (7.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
6800	1000	CDV30FF682J03F	0.80 (20.3)	0.89 (22.6)	0.36 (9.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
6800	1500	CDV30FH682J03F	0.83 (21.1)	0.92 (23.4)	0.42 (10.7)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
9100	500	CD30FD912J03F	0.79 (20.1)	0.88 (22.4)	0.33 (8.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
9100	1,000	CDV30FF912J03F	0.82 (20.8)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
10000	100	CDV19FA103J03F	0.72 (18.3)	0.60 (15.2)	0.37 (9.4)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
10000	500	CD30FD103J03F	0.80 (20.3)	0.89 (22.6)	0.34 (8.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
10000	1000	CDV30FF103J03F	0.82 (20.8)	0.91 (23.1)	0.42 (10.7)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
11000	500	CD30FD113J03F	0.80 (20.3)	0.89 (22.6)	0.35 (8.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
11000	1,000	CDV30FF113J03F	0.83 (21.1)	0.91 (23.1)	0.44 (11.2)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
12000	500	CD30FD123J03F	0.80 (20.3)	0.89 (22.6)	0.36 (9.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
12000	1000	CDV30FF123J03F	0.83 (21.1)	0.92 (23.4)	0.46 (11.7)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
13000	500	CD30FD133J03F	0.81 (21.1)	0.92 (23.4)	0.45 (11.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
20000	500	CD42FD203J03F	1.42 (36.1)	0.87 (22.1)	0.30 (7.6)	1.063 (27.0)	0.040 (1.0)
22000	500	CD30FD223J03F	0.83 (21.1)	0.93 (23.6)	0.46 (11.7)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
22000	500	CD42FD223J03F	1.42 (36.1)	0.88 (22.4)	0.31 (7.9)	1.063 (27.0)	0.040 (1.0)
24000	300	CD30FC243J03F	0.82 (20.8)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0



гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок

AMD

ANALOG DEVICES

BOURNS

Coilcraft
The world's largest manufacturer of magnetic components

élan tec
Semiconductor, Inc.

HARRIS

infineon

JRC

MICREL
Innovation through Technology™

MOTOROLA

nichicon

PHILIPS

ROHM

ST SGS-THOMSON
Microelectronics

Sipex

TAIYO YUDEN

TOKO

ZILAS

Winbond
Electronics Corp.

Allegro
MicroSystems, Inc.

ATMEL

BURR - BROWN
BB

EXAR

HITACHI
Inspire the Next

intel

Lattice
Semiconductor Corporation

muRata
Leader in Electronics

OKI

QUALCOMM

SAMSUNG

SHARP

SONY

TDK

TOSHIBA

XORX

ALTERA

AVX
Components

CATALYST

CYPRESS
TECHNOLOGY

FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR

HOLTEK

International IOR Rectifier

LINEAR TECHNOLOGY
mitsubishi

National Semiconductor

ON Semiconductor
UN

REALTEK
Radish Semiconductor Corp.

SANYO

SHINDENGEN

SS

TECCOR
ELECTRONICS

TUNDRA

XILINX

Amphenol

Bay Linear

CIRRUS LOGIC

DALLAS

FUJITSU

IDT

intersil

MAXIM

molex

NEC

Panasonic

RENESAS

SII
Silico Instruments Inc.

SIEMENS

ST

TEXAS INSTRUMENTS

VISHAY

ZETEX
SEMICONDUCTORS



гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>