





|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>AMP</b><br>WIRE RANGE       | E13288<br>Listed               |
| 16-14 AWG<br>SOLID OR STRANDED | 16-14 AWG<br>SOLID OR STRANDED |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| LR7189<br>Certified            | MILITARY P/N<br>AND CLASS |
| 16-14 AWG<br>SOLID OR STRANDED | NOT APPLICABLE            |

- 1 STAMP AMP 16-14\* APPROX AS SHOWN
- 2 0.00254 [.000100] MIN TIN PER  
ASTM B-545.
- 3 CLEANED, UNPLATED

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMP INCORPORATED<br>CUSTOMER SERVICE SYSTEMS                                                                                                                                           | MAX RECOMMENDED OPERATING<br>TEMPERATURE:<br><br>170° C MAX                               |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                        | FOR ADDITIONAL<br>PRODUCT INFORMATION OR<br>COPIES OF DRAWINGS<br>AND TECHNICAL DOCUMENTS | PRODUCT INFORMATION CENTER<br>1-800-522-6752                                                             |
|                                                                                                                                                                                        | FOR APPLICATION<br>TOOLING INFORMATION                                                    | TOOLING ASSISTANCE CENTER<br>1-800-722-1111                                                              |
|                                                                                                                                                                                        | FOR ORDER ENTRY                                                                           | 1-800-526-5142                                                                                           |
| VOLTAGE RATING:<br><br>NOT APPLICABLE                                                                                                                                                  |                                                                                           | WIRE CROSS SECTIONAL AREA RANGE:<br>1.04-2.62mm <sup>2</sup> [2,050-5,180] CIR MILS<br>SOLID OR STRANDED |
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR<br>AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE<br>AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION<br>SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. |                                                                                           |                                                                                                          |

|        |          |                  |           |
|--------|----------|------------------|-----------|
| 3      | -        | LOOSE PIECE      | 34123-2   |
| 2      | 50       | LOOSE PIECE, BAG | 8-34123-5 |
|        | 100      | LOOSE PIECE, BOX | 8-34123-1 |
|        | 5000     | ON TAPE          | 2-34123-1 |
|        | ----     | LOOSE PIECE      | 34123     |
| FINISH | QUANTITY | PACKAGING TYPE   | PART NO   |

|                                               |                                           |                                |                                              |                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.        |                                           | DWN<br>TA BRINKMAN<br>3-17-93  | TE Connectivity                              |                    |
|                                               |                                           | CHK<br>DA PATTERSON<br>3-17-93 |                                              |                    |
| DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]                    | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED: | APVD<br>DE MILLER<br>3-17-93   | NAME<br>TERMINAL, RING<br>TONGUE, SOLISTRAND |                    |
|                                               | 0 PLC ± -                                 | PRODUCT SPEC                   |                                              |                    |
|                                               | 1 PLC ± -                                 | APPLICATION SPEC               |                                              |                    |
| MATERIAL<br>COPPER PER ASTM B-152<br>ANNEALED | 2 PLC ± -                                 |                                | SIZE<br>A2                                   | CAGE CODE<br>00779 |
|                                               | 3 PLC ± -                                 |                                | DRAWING NO<br>C-34123                        | RESTRICTED TO<br>- |
| FINISH<br>-                                   |                                           | WEIGHT<br>-                    | CUSTOMER DRAWING                             |                    |
|                                               |                                           | SCALE<br>8:1                   | SHEET<br>1 of 1                              | REV<br>G1          |



## О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### **Наша компания это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и  
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>