THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION - ,- .
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
AD	00

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	M4	REVISED PER ECO-14-000544	19MAY2014	NK	MM







RECOMMENDED HOLE LAYOUT

1 ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS.

2 BREAKAWAY NOTCH ANGLE CAN BE ORIENTED TO THE RIGHT (AS SHOWN) OR TO THE LEFT

3 0.00254 [.000100] -0.00508 [.000200] MATTE TIN-LEAD OVER 0.00127 [.000050] NICKEL.

4 0.00254 [.000100] -0.00508 [.000200] BRIGHT TIN OVER 0.00127 [.000050] NICKEL.

5 PRELIMINARY PART - NOT RELEASED FOR PRODUCTION.

6 HOUSING MATERIAL: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC; COLOR-BLACK.
POSTS: COPPER ALLOY

7 0.00254 [.000100] -0.00508 [.000200] MATTE TIN OVER 0.00127 [.000050] NICKEL.

8 HIGH TEMPERATURE CONFIGURATION

9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

REMARKS	PLATING	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER
	8 7	101.19 [3.984]	99.06 [3.900]	39	80	9-103330-0
OBSOLETE	8 7	98.65 [3.884]	96.52 [3.800]	38	78	8-103330-9
OBSOLETE	8 7	96.11 [3.784]	93.98 [3.700]	37	76	8-103330-8
OBSOLETE	8 7	93.57 [3.684]	91.44 [3.600]	36	74	8-103330-7
OBSOLETE	8 7	91.03 [3.584]	88.9 [3.500]	35	72	8-103330-6
OBSOLETE	8 7	88.49 [3.484]	86.36 [3.400]	34	70	8-103330-5
OBSOLETE	8 7	85.95 [3.384]	83.82 [3.300]	33	68	8-103330-4
OBSOLETE	8 7	83.41 [3.284]	81.28 [3.200]	32	66	8-103330-3
OBSOLETE	8 7	80.87 [3.184]	78.74 [3.100]	31	64	8-103330-2
OBSOLETE	8 7	78.33 [3.084]	76.2 [3.000]	30	62	8-103330-1
OBSOLETE	8 7	75.79 [2.984]	73.66 [2.900]	29	60	8-103330-0
OBSOLETE	8 7	73.25 [2.884]	71.12 [2.800]	28	58	7-103330-9
OBSOLETE	8 7	70.71 [2.784]	68.58 [2.700]	27	56	7-103330-8
OBSOLETE	8 7	68.17 [2.684]	66.04 [2.600]	26	54	7-103330-7
OBSOLETE	8 7	65.63 [2.584]	63.5 [2.500]	25	52	7-103330-6
	8 7	63.09 [2.484]	60.96 [2.400]	24	50	7-103330-5
OBSOLETE	8 7	60.55 [2.384]	58.42 [2.300]	23	48	7-103330-4
OBSOLETE	8 7	58.01 [2.284]	55.94 [2.200]	22	46	7-103330-3
	8 7	55.47 [2.184]	53.34 [2.100]	21	44	7-103330-2
OBSOLETE	8 7	52.93 [2.084]	50.8 [2.000]	20	42	7-103330-1
OBSOLETE	8 7	50.39 [1.984]	48.26 [1.900]	19	40	7-103330-0
OBSOLETE	8 7	47.85 [1.884]	45.72 [1.800]	18	38	6-103330-9
OBSOLETE	8 7	45.31 [1.784]	43.18 [1.700]	17	36	6-103330-8
	8 7	42.77 [1.684]	40.64 [1.600]	16	34	6-103330-7
OBSOLETE	8 7	40.23 [1.584]	38.1 [1.500]	15	32	6-103330-6
OBSOLETE	8 7	37.69 [1.484]	35.56 [1.400]	14	30	6-103330-5
OBSOLETE	8 7	35.15 [1.384]	33.02 [1.300]	13	28	6-103330-4
	8 7	32.61 [1.284]	30.48 [1.200]	12	26	6-103330-3
OBSOLETE	8 7	30.07 [1.184]	27.94 [1.100]	11	24	6-103330-2
OBSOLETE	8 7	27.53 [1.084]	25.4 [1.000]	10	22	6-103330-1
OBSOLETE	8 7	24.99 [.984]	22.86 [.900]	9	20	6-103330-0
OBSOLETE	8 7	22.45 [.884]	20.32 [.800]	8	18	5-103330-9
OBSOLETE	8 7	19.91 [.784]	17.78 [.700]	7	16	5-103330-8
OBSOLETE	8 7	17.37 [.684]	15.24 [.600]	6	14	5-103330-7
OBSOLETE	8 7	14.83 [.584]	12.7 [.500]	5	12	5-103330-6
	8 7	12.29 [.484]	10.16 [.400]	4	10	5-103330-5
	8 7	9.75 [.384]	7.62 [.300]	3	8	5-103330-4
	8 7	7.21 [.284]	5.08 [.200]	2	6	5-103330-3
	8 7	4.67 [.184]	2.54 [.100]	1	4	5-103330-2
OBSOLETE	8 7	2.13 [.084]	—	—	2	5-103330-1

REMARKS	PLATING	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER
5	4	101.19 [3.984]	99.06 [3.900]	39	80	4-103330-1
	3	101.19 [3.984]	99.06 [3.900]	39	80	4-103330-0
9 OBSOLETE	3	98.65 [3.884]	96.52 [3.800]	38	78	3-103330-9
9 OBSOLETE	3	96.11 [3.784]	93.98 [3.700]	37	76	3-103330-8
9 OBSOLETE	3	93.57 [3.684]	91.44 [3.600]	36	74	3-103330-7
9 OBSOLETE	3	91.03 [3.584]	88.9 [3.500]	35	72	3-103330-6
9 OBSOLETE	3	88.49 [3.484]	86.36 [3.400]	34	70	3-103330-5
9 OBSOLETE	3	85.95 [3.384]	83.82 [3.300]	33	68	3-103330-4
9 OBSOLETE	3	83.41 [3.284]	81.28 [3.200]	32	66	3-103330-3
9 OBSOLETE	3	80.87 [3.184]	78.74 [3.100]	31	64	3-103330-2
9 OBSOLETE	3	78.33 [3.084]	76.2 [3.000]	30	62	3-103330-1
9 OBSOLETE	3	75.79 [2.984]	73.66 [2.900]	29	60	3-103330-0
9 OBSOLETE	3	73.25 [2.884]	71.12 [2.800]	28	58	2-103330-9
9 OBSOLETE	3	70.71 [2.784]	68.58 [2.700]	27	56	2-103330-8
9 OBSOLETE	3	68.17 [2.684]	66.04 [2.600]	26	54	2-103330-7
9 OBSOLETE	3	65.63 [2.584]	63.5 [2.500]	25	52	2-103330-6
9 SUPERSEDED	3	63.09 [2.484]	60.96 [2.400]	24	50	2-103330-5
9 OBSOLETE	3	60.55 [2.384]	58.42 [2.300]	23	48	2-103330-4
9 OBSOLETE	3	58.01 [2.284]	55.94 [2.200]	22	46	2-103330-3
9 SUPERSEDED	3	55.47 [2.184]	53.34 [2.100]	21	44	2-103330-2
9 OBSOLETE	3	52.93 [2.084]	50.8 [2.000]	20	42	2-103330-1
9 OBSOLETE	3	50.39 [1.984]	48.26 [1.900]	19	40	2-103330-0
9 OBSOLETE	3	47.85 [1.884]	45.72 [1.800]	18	38	1-103330-9
9 OBSOLETE	3	45.31 [1.784]	43.18 [1.700]	17	36	1-103330-8
9 OBSOLETE	3	42.77 [1.684]	40.64 [1.600]	16	34	1-103330-7
	3	40.23 [1.584]	38.1 [1.500]	15	32	1-103330-6
9 OBSOLETE	3	37.69 [1.484]	35.56 [1.400]	14	30	1-103330-5
	3	35.15 [1.384]	33.02 [1.300]	13	28	1-103330-4
9 SUPERSEDED	3	32.61 [1.284]	30.48 [1.200]	12	26	1-103330-3
9 OBSOLETE	3	30.07 [1.184]	27.94 [1.100]	11	24	1-103330-2
9 OBSOLETE	3	27.53 [1.084]	25.4 [1.000]	10	22	1-103330-1
9 OBSOLETE	3	24.99 [.984]	22.86 [.900]	9	20	1-103330-0
	3	22.45 [.884]	20.32 [.800]	8	18	103330-9
	3	19.91 [.784]	17.78 [.700]	7	16	103330-8
9 OBSOLETE	3	17.37 [.684]	15.24 [.600]	6	14	103330-7
9 OBSOLETE	3	14.83 [.584]	12.7 [.500]	5	12	103330-6
	3	12.29 [.484]	10.16 [.400]	4	10	103330-5
9 SUPERSEDED	3	9.75 [.384]	7.62 [.300]	3	8	103330-4
	3	7.21 [.284]	5.08 [.200]	2	6	103330-3
	3	4.67 [.184]	2.54 [.100]	1	4	103330-2
	3	2.13 [.084]	—	—	2	103330-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± 0.13 [.005]
4 PLC ± -
ANGLES ± -

MATERIAL 6

FINISH SEE TABLE

DWN J.MARTINELLI 19OCT92
CHK JOHN KNITTLE 23NOV92
APVD B. FLINCHBAUGH 23NOV92

PRODUCT SPEC —
APPLICATION SPEC —
WEIGHT —

TE Connectivity

NAME ASSEMBLY, HEADER, BREAKAWAY, MOD II, DOUBLE ROW, .100 X .100 C/L, RIGHT ANGLE, WITH .025 SQUARE POSTS

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-103330	—

CUSTOMER DRAWING | SCALE 4:1 | SHEET 1 OF 1 | REV M4

4805 (3/11)

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок

AMD
ANALOG DEVICES
BOURNS
Coilcraft
élantec Semiconductor, Inc.
HARRIS
Infineon
JRC
MICREL
MOTOROLA
nichicon
PHILIPS
ROHM
SGS-THOMSON
Sipex
TAIYO YUDEN
TOKO
ZILOG
Winbond
Allegro
ATMEL
BURR - BROWN
EXAR
HITACHI
intel
Lattice
muRata
OKI
QUALCOMM
SAMSUNG
SHARP
SONY
TDK
TOSHIBA
KYOCERA
ALTERA
AVX
CITILYST
CYPRESS
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
HOLTEK
International IOR Rectifier
LINEAR TECHNOLOGY
MITSUBISHI
National Semiconductor
ON Semiconductor
REALTEK
SANYO
SHINDENGEN
SGS
TECCOR
TUNDRA
XILINX
Amphenol
Bay Linear
CIRRUS LOGIC
DALLAS
FUJITSU
IDT
intersil
MAXIM
molex
NEC
Panasonic
RENESAS
SII
SIEMENS
ST
Texas Instruments
VISHAY
ZETEX SEMICONDUCTORS

Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

http://www.tradeelectronics.ru/