



| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |           |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
| AF  | 50   | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN | APVD |
|     |      |           | J   | REVISED PER ECR-12-013518 | 23NOV2012 | KH  | PD   |


- 1
- CONTINUOUS STRIP ON REELS.
- 2
- MATING TAB THK TO BE 0.508±0.025  
[.020±.001]
- 3
- WIRE SIZE IS #18-#14 AWG.
- 4
- INSULATION RANGE IS 1.52-3.81  
[.060-.150] DIA.
- 5
- RECEPTACLE LENGTH CAN BE GREATER  
BY UP TO 0.25 [.010] MAX FROM  
THE OPPOSITE SIDE.





VIEW A-A



SECTION B-B




SECTION C-C



| PART NO | WIRE |          | INSULATION DIAMETER (MAX) | WIDTH | WIRE BARREL CRIMP |         |       | TENSILE STRENGTH POUNDS |
|---------|------|----------|---------------------------|-------|-------------------|---------|-------|-------------------------|
|         | QTY  | SIZE AWG |                           |       | CRIMP HEIGHT      | CRIMPER | ANVIL |                         |
| 63512-1 | 1    | 14       | .150                      | .120  | .071              | F       | FLAT  | 50                      |
|         | 1    | 16       |                           |       | .063              |         |       | 30                      |
|         | 1    | 18       |                           |       | .057              |         |       | 20                      |

|          |                 |                 |          |
|----------|-----------------|-----------------|----------|
| OBSOLETE |                 | .000080 MIN TIN | 63512-4  |
| OBSOLETE | REVERSE REELING |                 | 63512-3  |
|          |                 | -               | 63512-1  |
|          | REELING         | FINISH          | PART NO. |

|                                                                                       |  |                                           |  |                                                                                                       |           |                                                      |         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------|---------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN<br>JR RUTH<br>9/29/88                 |  |  TE Connectivity |           |                                                      |         |               |
|                                                                                       |  | CHK<br>MS FEHER<br>9/30/88                |  |                                                                                                       |           |                                                      |         |               |
| DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]                                                            |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED: |  | NAME                                                                                                  |           | RECEPTACLE, FLAG, FASTON,<br>4.75 [.187] SERIES<br>— |         |               |
|  |  | APVD<br>C MEYERS<br>9/30/88               |  |                                                                                                       |           |                                                      |         |               |
|                                                                                       |  | PRODUCT SPEC<br>—                         |  |                                                                                                       |           |                                                      |         |               |
|                                                                                       |  | APPLICATION SPEC<br>—                     |  |                                                                                                       |           |                                                      |         |               |
| MATERIAL                                                                              |  | FINISH                                    |  | SIZE                                                                                                  | CAGE CODE | DRAWING NO                                           |         | RESTRICTED TO |
| BRASS                                                                                 |  | SEE TABLE                                 |  | WEIGHT<br>—                                                                                           | A2        | 00779                                                | C=63512 | —             |
| CUSTOMER DRAWING                                                                      |  |                                           |  | SCALE                                                                                                 |           | 4:1                                                  |         | SHEET         |
|                                                                                       |  |                                           |  |                                                                                                       |           | 1 of 1                                               |         | REV           |
|                                                                                       |  |                                           |  |                                                                                                       |           |                                                      |         | J             |



## О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и  
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>