

UNIT:mm

4





3

2


1

D

2000±40




P 1



Electronic Test:

- 1.100% Test,(Open,Short,Miss Wire)
- 2.Contact Resistance:2 ohm max.
- 3.Insulation Resistance:10M ohm min.
- 4.Hi-Pot:300V DC/10ms
- 5.BENDING TEST:ANGLE 90°,BENDING 2~3 TIMES UP AND DOWN.

P 2



B

B

|   |      |   |                                       |
|---|------|---|---------------------------------------|
| ⑧ | TUBE | 8 | HEAT SHRINK TUBE BLACK OD2.0mm L=8mm  |
|   |      | 8 | HEAT SHRINK TUBE BLACK OD1.0mm L=15mm |

|   |        |   |                                                 |
|---|--------|---|-------------------------------------------------|
| ⑦ | Copper | 2 | DOUBLE-SIDED CONDUCTIVE COPPER FOIL W30mm*L75mm |
|---|--------|---|-------------------------------------------------|

|   |            |     |                                    |
|---|------------|-----|------------------------------------|
| ⑥ | IN JACKET  | 8g  | CLEAR PE(NM-15)                    |
|   | OUT JACKET | 30g | WHITE(EC-005/W-18#) PVC 50P(WM-17) |

|   |            |     |                        |
|---|------------|-----|------------------------|
| ⑤ | OUT JACKET | 20g | BLACK PVC 45P (CH-002) |
|---|------------|-----|------------------------|

|   |         |   |                         |
|---|---------|---|-------------------------|
| ④ | FERRITE | 2 | Core:RH17.5*10.6*28.5mm |
|---|---------|---|-------------------------|

|   |       |   |                                                               |
|---|-------|---|---------------------------------------------------------------|
| ③ | SCREW | 4 | SCREW #4*40UNS Ø2.8*L32mm NICKEL MOLD WHITE(EC-005/W-18#) ABS |
|---|-------|---|---------------------------------------------------------------|

|   |      |   |                                                             |
|---|------|---|-------------------------------------------------------------|
| ② | CONN | 2 | DVI MALE 18+1 INSULATION BLACK:SHELL NICKEL,PIN GOLD FLASH. |
|---|------|---|-------------------------------------------------------------|

|   |       |   |                                                                                                      |
|---|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | CABLE | 1 | UL20276 [(28AWG/1P+DW+AL/MY)*4C+28AWG*5C]+AL/MY+BD+D.W+BD+JACKET:BLACK OD:7.0±0.15mm L=2000+30/-0mm. |
|---|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |      |      |               |
|-----|------|------|---------------|
| NO. | NAME | Q'TY | SPECIFICATION |
|-----|------|------|---------------|

4

3

2

1

Cnc Tech, LLC  
Industrial Cable and Connector Technology

|          |         |             |  |
|----------|---------|-------------|--|
| DRAWN BY | ZHONGHS | DRAWING NO. |  |
|----------|---------|-------------|--|

|            |  |          |  |
|------------|--|----------|--|
| CHECKED BY |  | CUSTOMER |  |
|------------|--|----------|--|

|             |  |          |                 |
|-------------|--|----------|-----------------|
| APPROVAL BY |  | ITEM NO. | 750-10010-00200 |
|-------------|--|----------|-----------------|

|           |  |      |            |
|-----------|--|------|------------|
| DECIDE BY |  | DATE | 2012-02-07 |
|-----------|--|------|------------|

|                  |     |            |  |
|------------------|-----|------------|--|
| VERSIONS/EDITION | A/0 | PROJECTION |  |
|------------------|-----|------------|--|



## О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и  
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>