





TERMINAL NAME: .070 SERIES TAB CONTACT				
282378				
CRIMPING DATA				
PAD LTR		CRIMP HEIGHT		WIRE SIZE
A		.058 ±.002 [1.47 ±0.05mm]		1.5mm ²
B		.054 ±.002 [1.37 ±0.05mm]		1mm ²
C		.052 ±.002 [1.32 ±0.05mm]		0.8mm ²
D		NOT		USED
CRIMP		SIZE	TYPE	RANGE
WIRE		.090 [2.29mm]	F	0.8 - 1.5mm ²
INSUL		.100 [2.54mm]	F	ø2.1 - 2.4mm
WIRE STRIP LENGTH		TERM APPL SPEC	FEED	APPL INSTRUCTION
-		114-20057	.469	408-8040
				SET UP GAGE
				458637-1
				L1696

2	2	2	-	C	1-354779-2	PIN, WIRE DISC (.3050)C	129
2	2	2	-	C	354779-8	PIN, WIRE DISC (.3030)B	127
2	2	2	-	C	9-354778-9	PIN, WIRE DISC (.2990)A	126
1	1	1	-	A	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	125
1	1	1	-	A	217238-1	DOCUMENTATION PACKAGE	124
1	1	1	-	-	4088040	SF APPL INST 408-8040	123
							122
							121
REF	REF	REF	-	A	1-21030-1	PIN,DOWEL (ø.187x.50)LEVER	120
REF	REF	REF	-	A	1-21030-6	PIN,DOWEL (ø.187x1.25)HOUSING	119
REF	REF	REF	-	A	21045-3	RING,RET "C" (ø.187)FD FING PIN	118
1	1	1	-	A	21024-5	WASHER, LOCK (#10)ADJ BLOCK	117
REF	REF	REF	-	A	21024-5	WASHER,LOCK (#10)ADJ PLATE	116
REF	REF	REF	-	A	21024-5	WASHER,LOCK (#10)FEED GDE ROD	115
2	2	2	-	A	21024-2	WASHER,LOCK (#4)FRONT STP GUIDE	114
REF	REF	REF	-	A	5-21028-1	PIN,SLT SPR (ø.125x.50)ADJ ROD	113
							112
4	4	4	-	A	21024-4	WASHER,LOCK (#8)STRIPPER	111
REF	REF	REF	-	A	21899-4	WASHER,FLAT (ø5/16) SCREW ADJ	110
							109
1	1	1	-	A	21018-5	NUT,HEX (NO.6)HOLDDOWN	108
REF	REF	REF	-	A	21018-5	NUT,HEX (6-32)FEED ADJ	107
							106
							105
1	1	-	-	A	992031-1	PIN, CLEVIS	104
1	1	1	-	A	21009-2	SCR,SKT SET (1/4-20x.25 LW)RAM	103
2	2	2	-	A	21017-2	SCR,DRIVE (#2x.19) ID PLATE	102
REF	REF	REF	-	A	6-23715-5	SCR,PAN HD (6-32x1.50)FEED ADJ	101
1	1	1	-	B	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	100
2	2	2	-	A	3-21002-0	SCR,BHC (10-32x.88) DRAG	99
1	1	1	-	A	22733-8	SCR,BHC (8-32x.38 LW) ANVIL	98
REF	REF	REF	-	A	2-21002-9	SCR,BHC (10-32x.75) CAP	97
REF	REF	REF	-	A	2-22733-8	SCR,BHC (1/4-20x.62)HOUSING	96
REF	REF	REF	-	A	2-21002-7	SCR,BHC (10-32x.50)SG ADJ BLOCK	95
6	6	6	-	A	2-21002-2	SCR,BHC (8-32x.50) TERM H DWN	94
							93
							92
1	1	1	-	A	1-21002-7	SCR,BHC (6-32x.38) CAM	91
							90
1	1	-	-	A	7-21000-9	SCR,SHC (4-40x.19)STRIPPER	89
							88
2	2	2	-	A	2-21000-8	SCR,SHC (8-32x.62)DEP-HOLD	87
1	1	1	-	A	2-22603-0	SCR,HEX HD (8-32x.31)FEED FINGER	86
2	2	2	-	A	1-21000-3	SCR,SHC (4-40x.25)F ST GUIDE	85
1	1	1	-	A	2-21000-7	SCR,SHC (8-32x.50)STRIPPER	84
REF	REF	REF	-	A	3-21000-7	SCR,SHC (10-32x.75)FEED ROD GD	83
REF	REF	REF	-	A	3-21000-6	SCR,SHC (10-32x.62)FD ADJ BLK	82
1	1	1	-	A	3-21000-4	SCR,SHC (10-32x.38)SG ADJ BL	81
REF	REF	REF	-	A	3-21000-4	SCR,SHC (10-32x.38)PIVOT BLK	80
-	REF	-	-	B	455749-1	GUARD, WINDOW	79
REF	-	-	-	B	679532-1	INSERT, GUARD	78
							77
							76
							75
1	1	1	-	A	690603-1	SPRING, ASSIST	74
1	1	1	-	A	23030-1	SCR,SHC (6-32x.25 SL) INS DISC	73
REF	REF	REF	-	A	458109-1	WASHER, SPECIAL	72
REF	REF	REF	-	A	690517-1	SPACER	71
-3	-2	-1	U/M	DWG SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
QTY REQD PER ASSY				PARTS LIST			

-1 LEADMAKER					MECH POST FEED				
-2 BENCH MODEL K					MECH PRE FEED				
-3 BENCH MODEL G					MECH PRE FEED				
REF	REF	REF	-	B	22594-8	NUT, HEX (1/2-20)	70		
REF	REF	REF	-	B	240628-1	PLATE, ADJUSTMENT	69		
REF	REF	REF	-	B	240626-1	SHAFT, PIVOT	68		
REF	REF	REF	-	B	240633-1	BUSHING	67		
REF	REF	REF	-	A	455680-1	LEVER, INTERMEDIATE	66		
REF	REF	REF	-	B	240629-1	BLOCK, PIVOT	65		
REF	REF	REF	-	A	240632-2	SCREW, ADJ FEED ROD	64		
REF	REF	REF	-	B	240659-3	PIN, CAM ROLLER	63		
REF	REF	REF	-	B	240658-1	ROLLER, CAM	62		
REF	REF	REF	-	B	454398-2	ROD, FEED	61		
REF	REF	REF	-	A	454178-1	GUIDE, FEED ROD	60		
REF	REF	REF	-	C	454220-1	CAP, RAM	59		
REF	REF	REF	-	D	454485-1	HOUSING	58		
							57		
1	1	1	-	B	690542-2	PAWL, FEED	56		
REF	REF	REF	-	B	240624-1	PIN, FEED FINGER	55		
REF	REF	REF	-	B	691499-1	SPRING, FEED FINGER	54		
REF	REF	REF	-	B	690541-1	HOLDER, FEED FINGER	53		
REF	REF	REF	-	A	455679-1	LEVER, TERMINAL FEED ARM	52		
1	1	1	-	A	811242-2	BUMPER, HOLDDOWN	51		
1	1	1	-	A	690753-1	SPACER, TONKER	50		
1	-	-	-	B	690602-6	CAM, PRE-FEED 1 5/8 ST	49		
-	1	-	-	B	690602-5	CAM, PRE-FEED 1 1/8 ST	48		
-	-	1	-	B	690501-4	CAM, POST-FEED 1 5/8 ST	47		
1	1	1	-	B	459456-1	APPLICATOR, BASIC (SUBASSY)	46		
1	1	1	-	A	690191-1	PLUG, NYLON	45		
1	1	1	-	C	455673-1	RAM	44		
1	1	1	-	A	690125-1	WASHER, LAMINATED	43		
1	1	1	-	A	690124-1	WASHER, RAM	42		
1	1	1	-	A	7-21002-9	BOLT, CRIMPER (5/16x1.00)	41		
1	1	1	-	A	23241-6	BALL, STEEL	40		
1	1	1	-	A	690170-1	SPRING, COMPRESSION	39		
1	1	1	-	C	690142-1	DISC, INSULATION	38		
1	1	1	-	D	354777-1	WIRE DISC, PLASTIC	37		
1	1	1	-	A	22480-5	WASHER, SPRING	36		
1	1	1	-	B	690212-1	POST, RAM	35		
1	1	1	-	B	690786-2	SUPPORT, TERMINAL	34		
REF	REF	REF	-	D	455675-1	PLATE, BASE	33		
1	1	1	-	A	690432-3	SCREW, ADJUSTMENT	32		
							31		
REF	REF	REF	-	B	455689-1	BLOCK, STRIP GUIDE ADJ	30		
1	1	1	-	C	455671-1	PLATE, STRIP GUIDE	29		
1	1	1	-	C	1-455888-9	SPACER, FRONT SHEAR DEP	28		
2	2	2	-	A	1-22284-0	SPRING, DRAG	27		
1	1	1	-	B	690546-1	LEVER, DRAG RELEASE	26		
1	1	1	-	B	240792-1	DRAG, TERMINAL	25		
1	1	1	-	D	6-690504-8	GUIDE, STRIP (REAR)	24		
1	1	1	-	A	690438-1	GUIDE, STRIP (FRONT)	23		
-	-	1	-	B	690472-2	STRIPPER	22		
REF	REF	REF	-	A	4-22284-9	SPRING, FEED RETURN	21		
1	1	-	-	A	679218-1	STRIPPER WIRE STOP ASSY	20		
1	1	-	-	B	458949-1	STRIPPER	19		
1	1	1	-	A	2-21949-1	PIN, SPIRAL WRAPPED	18		
1	1	1	-	A	1-22278-0	SPRING, COMPRESSION	17		
1	1	1	-	B	318563-1	GUARD, CHIP, FRONT	16		
							15		
							14		
1	1	1	-	A	854769-1	HOLDER, INSULATION	13		
1	1	1	-	A	5-22280-0	SPRING, SHEAR	12		
1	1	1	-	B	690461-1	STOP, SHEAR	11		
1	1	1	-	C	690459-1	HOLDER, SHEAR (FRONT)	10		
1	1	1	-	C	462006-1	SHEAR, FLOAT (FRONT)	9		
1	1	1	-	C	9-854014-6	ANVIL	8		
1	1	1	-	C	2-240641-4	SPACER, DEPRESSOR (REAR)	7		
							6		
1	1	1	-	C	854772-1	DEPRESSOR, SHEAR (FRONT)	5		
1	1	1	-	B	238011-7	SPACER, BLOCK CRIMPER	4		
1	1	1	-	C	3-683453-0	CRIMPER, INSULATION	3		
1	1	1	-	C	455888-9	SPACER, CRIMPER	2		
1	1	1	-	C	1-456406-8	CRIMPER, WIRE	1		
-3	-2	-1	U/M	DWG SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO		
					REVISION OF EACH ASSY NO (WHEN BLANK, USE DWG REVISION)				
QTY REQD PER ASSY				PARTS LIST					
DIMENSIONS IN INCHES. DO NOT SCALE PRINT. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 2 PLC DEC ± 3 PLC DEC ± 4 PLC DEC ± ANGLES ± SURF TEXTURE: ✓ REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES R.015 MAX				MATL		HT TR	FIN		
				DR JC BAKER 12/1/95		APP 12/1/95 A BEDDICK	AMP AMP Incorporated Harrisburg, PA 17105-3608		
				CHK 12/1/95 C.ERISMAN		REL 1/29/96 B. MORGAN			
				NAME		SIDE FEED HDM APPLICATOR			MACHINE REF
				SCALE		D	DWG NO	680225	SHEET 1 OF 1
CAGE CODE 00779				CUSTOMER AND ASSEMBLY DRAWING			RESTRICTED TO		



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>