

Customer Information Sheet

DRAWING No.: M20-877XXXXP

SHEET 2 OF 2



IF IN DOUBT - ASK

©



NOT TO SCALE

THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm



RECOMMENDED PAD LAYOUT
(TOLERANCE = ±0.05)



SPECIFICATION:
MATERIAL:
MOULDING = NYLON 6T UL94V-0, BLACK
CONTACT = BRASS
FINISH:
42 = SELECTIVE GOLD ON CONTACT AREA,
100% TIN ON TAILS
46 = 100% TIN
ELECTRICAL:
CURRENT RATING = 3A MAX
CONTACT RESISTANCE = 20mΩ MAX
INSULATION RESISTANCE = 1,000MΩ MIN
VOLTAGE RATING = 750V AC/DC
WITHSTANDING VOLTAGE = 500V AC FOR ONE MIN
MECHANICAL:
DURABILITY = 50 OPERATIONS (TIN), 300 OPERATIONS (GOLD)
ENVIRONMENTAL:
TEMPERATURE RANGE = -40°C TO +105°C
PACKING:
BAG
FOR COMPLETE SPECIFICATION, SEE COMPONENT SPECIFICATION
COOIXX (LATEST ISSUE)

ORDER CODE:
M20-877XXXXP
No. OF CONTACTS: 02 TO 36
FINISH:
42 = SELECTIVE GOLD + 100% TIN
46 = 100% TIN

SB	7	05.03.15	12764
NAME	ISS.	DATE	C/NOT
APPROVED:		S.BENNETT	
CHECKED:		M.PLESTED	
DRAWN:		J. KEIR	
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			

- NOTES:
- SEE DRAWING M20-877XXXXR FOR TAPE AND REELED VERSION, M20-877XXXX FOR STANDARD PRODUCT.
 - FOR 4 CONTACTS AND LESS, CAP LENGTH = 6.00mm.
 - ALL TOLERANCES ARE ±0.15mm UNLESS OTHERWISE STATED.

HARWIN
www.harwin.com
technical@harwin.com

THIS DRAWING AND ANY
INFORMATION OR DESCRIPTIVE
MATTER SET OUT HEREON ARE
CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT
PROPERTY OF THE HARWIN
GROUP AND MUST NOT BE
DISCLOSED, LOANED, COPIED
OR USED FOR MANUFACTURING,
TENDERING OR FOR ANY
OTHER PURPOSE WITHOUT
THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES
X = ±1mm
X.X = ±0.50mm
X.XX = ±0.10mm
X.XXX = ±0.01mm
ANGLES = ±5°
UNLESS STATED

MATERIAL:

SEE ABOVE

FINISH:

SEE ABOVE

S/AREA:

mm²

TITLE: 2.54mm PITCH SIL SMT
PIN HEADER ASSEMBLY
WITH PICK & PLACE CAP

DRAWING NUMBER:

M20-877XXXXP

SHT

2 OF 2



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>