




1241581-1, -2 AS SHOWN
wie gezeichnet

967634-1 AS SHOWN
wie gezeichnet

8 WARPAGE TO 16mm PERMITTED
Verzug bis 16mm zulaessig

9 WARPAGE TO 11.3mm PERMITTED
Verzug bis 11.3mm zulaessig

10 PACKAGING: BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Verpackung: Schuetttgut in Versandkarton

11 USE OF POS. 3 (SECONDARY LOCKING DEVICE)
RECOMMENDED BUT NOT PRESCRIBED
Verwendung v. Pos. 3 (zweite Kontaktsicherung)
wird empfohlen, ist aber nicht vorgeschrieben

12 CAVITIES MATING WITH JUNIOR POWER TIMER CON-
TACTS (WITHOUT SINGLE WIRE SEAL), MAX. WIRE
SIZE 2.5mm² FLR - SEE PRODUCT GROUP DRAWING:
Kontaktkammern passend fuer Junior Power Timer Kontak-
te (ohne Einzel-Dichtungs-System), max. Drahtgroessen-
bereich 2.5mm² FLR - siehe Produktgruppen-Zeichnungen:

TE CONNECTIVITY NO.:1355046 EXCEPT SEE 13
ausser siehe

13) FOR CAVITY 12 AND 18 USE ONLY
THOSE CONTACTS WITH SELECTIVE
GOLD PLATED OUTER SURFACE:
927771-9(0.5-1mm²) OR
927768-9(-1-2.5mm²)
BOTH ON DRAWING 1355046

A1) HARNESS ASSY:
BEFORE INSERTING THE JPT-CONTACTS IN
THESE CAVITIES THE SHORT-CIRCUIT-SPRING HAS TO BE
ACTIVATED TO PREVENT OF DAMAGING THE SPRING AND ITS
SURFACE. THIS WILL BE DONE BY MATING THE JPT-HOUSING
INTO ONE OF THE FOLLOWING COUNTERPARTS (WITHOUT
TAB-CONTACTS!!):
-TAB-HOUSING 967204-1
-HOUSING OF HEADER 1-967366-1 (THAT IS WITHOUT CONTACTS))
-HOUSING OF HEADER 967460-3 (17POS. PLUG FIELD)
-FIT-UP AID ACCORDING TO INTERFACE DRAWING 114-18865
(BE CAREFUL,ACTUATING ELEMENT OF SHORT SPRING HAS
NO QUADRATIC PROFILE, THEREFORE THE CORRECT ORIENTATION
OF THE JPT-HOUSING AND A LOCKING DEVICE MUST BE ENSURED.)

Für die Kontaktkammern 12 und 18 sind ausschließlich folgende Kontakte mit selektiv vergoldeten Außenflächen zu verwenden:
927771-9 (0.5-1mm²) oder
927768-9 (>1-2.5mm²)
beide auf Zeichnung 1355046
Kabelkonfektion:
Vor dem Bestuecken dieser zwei Kammern ist die Kurzschlußfeder zu betätigen, um eine Beschädigung der Feder und ihrer Kontaktierungsflächen zu vermeiden. Dies kann durch Stechen des JPT-Gehäuses in eines der folgenden Gegenstücke (ohne Flachstecker - Kontakte) erfolgen:

- Flachsteckergehäuse 967204-1
- Leergehäuse der Messerleiste 1-967366-1 (d.h. ohne Kontakte)
- Leergehäuse der Messerleiste 967460-3 (17poliger Steckplatz)
- Nach Schnittstellenzeichnung gefertigte Montagehilfe
(Achtung: Befestigungselement fuer Kurzschlussfeder
hat KEINEN quadratischen Querschnitt, deshalb kor-
rekte Orientierung des JPT-Gehäuses sicherstellen.)


Nach dem Bestücken der zwei Kammer kann das
Gegenstück wieder entfernt werden.


INTERFACE DRAWING FOR MATING PART (HEADER)
 OF 17POS. JPT-HOUSING SEE SPEC.-NO.:

Schnittstellenzeichnung fuer das Gegenstueck (Me-
 des 17poligen JPT-Gehaeuses siehe Spec.-Nr.:


 TOOL-NUMBERING
 Werkzeugnummerierung

114-18865



2 11 D C 10 967634-1 D 0.6g 1 3 PBT/ASA-GF30 SLATE GREY Schiefengrau SECONDARY LOCKING DEVICE Zweite Kontaktsicherung 5 10 1241581-2 C 9.2g 1 2 SPRING STEEL/STAINLESS Federstahl/rostfrei GOLD PLATED vergoldet SHORT-CIRCUIT-SPRING Kurzschlussfeder 4 10 1241581-1 C 9.2g 1 1 PBT-GF10 RED/rot JUNIOR POWER TIMER HOUSING. 17POS. Junior Power Timer Gehaeuse. 17pol. 3 10 1241581-1 C 9.2g 1 2 SPRING STEEL/STAINLESS Federstahl/rostfrei GOLD PLATED vergoldet SHORT-CIRCUIT-SPRING Kurzschlussfeder 2 10 1241581-1 C 9.2g 1 1 PBT-GF10 BLACK/schwarz JUNIOR POWER TIMER HOUSING. 17POS. Junior Power Timer Gehaeuse. 17pol. 1 CUSTOMER PART NO PART NO REV WEIGHT GEWICHT PCS POS. MATERIAL SURFACE color DESCRIPTION ITEM NO											THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm) 1 PLZ ± 2 PLC ± 3 PAC ± 4 PLR ± ANGLES/WINKEL ± TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL GEMEINTOLERANZEN 1 PLZ ± 2 PLC ± 3 PAC ± 4 PLR ± ANGLES/WINKEL ± DWN R. Huebner 15SEP99 CHK J. Hass 16SEP99 APVD - PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. WEIGHT GEWICHT - NAME PRODUCT GROUP DRAWING FOR: JUNIOR POWER TIMER HSG., 17POS. AND SECONDARY LOCKING Produkt-Gruppen-Zeichnung fuer: JPT-Gehaeuse. 17polig und zweite Kontaktsicherung SIZE CAGE CODE DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. RESTRICTED TO NUR FUER A200779C=1355302 SCALE MASSTAB 2:1 SHEET BLATT 1 OF VON 1 REV D1										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>