


AMP

WIRE RANGE

22-16 AWG
SOLID OR STRANDED



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- STAMP AMP 22-18* APPROX AS SHOWN 22-16 SPLICES ARE STAMPED 22-18 IN ACCORDANCE WITH MILITARY SPEC SAE AS7928 COMMERCIAL WIRE RANGE IS 22-16
- MAXIMUM LENGTH DOES NOT INCLUDE MANUFACTURING TABS.
- GOLD PLATE 0.00127 [.000050] MIN EXT THK PER ASTM B 488 TYPE 1, CODE C OVER NICKEL PLATE 0.00127 [.000050] MIN EXT THK PER SAE AMS QQ-N-290. OVER Cu FLASH PER SAE AMS 2418.
- CSA CERTIFIED LR7189, 22-16 AWG SOLID OR STRANDED
- UL LISTED E13288, 22-16 AWG SOLID OR STRANDED.
- MATERIAL: COPPER PER ASTM B-152 ANNEALED
- 0.00254 [.000100] MIN EXT THK TIN PLATE PER ASTM B-545
- 0.00254 [.000100] MIN EXT THK TIN-LEAD (60/40) PLATE PER SAE-AMS-P-81728

170°C	4 5	100	LOOSE PIECE, BOX SPECIAL (NO WINDOW)	7 8-34130-5
170°C	4 5	100	LOOSE PIECE, BOX	7 8-34130-1
170°C	--	1000	LOOSE PIECE	8 34130-4
260°C	--	1000	LOOSE PIECE	3 34130-3
170°C	4 5	1000	LOOSE PIECE	7 34130
MAX TEMP	APPROVALS	QTY	PACKAGE TYPE	PART NO

AMP INCORPORATED CUSTOMER SERVICE SYSTEMS		MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE: SEE TABLE
FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS	PRODUCT INFORMATION CENTER 1-800-522-6752	VOLTAGE RATING: N/A
FOR APPLICATION TOOLING INFORMATION	TOOLING ASSISTANCE CENTER 1-800-722-1111	CIRCULAR MIL AREA: 0.26-1.65mm² [509-3,260] SOLID OR STRANDED
FOR ORDER ENTRY	1-800-526-5142	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN TA BRINKMAN 4-14-93	 TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK DA PATTERSON 4-14-93				
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME SPLICE, PARALLEL, SOLISTRAND			
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -					
	FINISH SEE TABLE					
MATERIAL 	WEIGHT —		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-34130	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING			SCALE 10:1	SHEET 1 of 1	REV T	



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>