


**A ( 2 : 1 )**





0-1 AS SHOWN  
ORDERING TEXT: HMX.4/2.BU.S




## NOTES


- 1 POWER CONTACT: 1 TO 4  
OUTER DIMENSIONS OF INSULATION: MAX. Ø10,8 MM
- 2 SIGNAL CONTACT: 11 AND 12  
OUTER DIMENSIONS OF INSULATION: MAX. Ø4,8 MM
-  3 GROUNDING CONTACT
- 4 SUITABLE HOOD SIZE 6: SERIES HB; HD; EMV AND HIP
- 5 STANDARDS:  
DIN EN 61984; DIN EN 60664-1
-  6 UL; CSA AUTHORISATION
- 7 PACKAGING:  
5 PIECES IN A CARTON




CONTACT ARRANGEMENT  
VIEW FROM TERMINATION SIDE



\* DISTANCE FOR GUARANTEED CONTACT MAX. 21 mm




## PANET CUT-OUT CONTACT INSERT WHEN USED WITHOUT HOUSING



|      |                          |          |               |            |                      |      |
|------|--------------------------|----------|---------------|------------|----------------------|------|
| 1    | SCREW                    | STEEL    | NICKEL PLATED | BLUE       | DIN EN ISO 1207-M5X8 | 9    |
| 4    | FIXING SCREW             | STEEL    | NICKEL PLATED | BLUE       | M3X10,5              | 8    |
| 2    | SOCKET GROUNDING CONTACT | BRASS    | NICKEL PLATED | BLUE       | -                    | 7    |
| 4    | THREAD PIN               | STEEL    | NICKEL PLATED | BLUE       |                      | 6    |
| 2    | CONTACT SCREW            | STEEL    | NICKEL PLATED | BLUE       | M3X5,7               | 5    |
| 1    | CLAMP TAB                | STEEL    | NICKEL PLATED | BLUE       | ---                  | 4    |
| 2    | SOCKET CONTACT           | BRASS    | SILVER PLATED | BLUE       | .                    | 3    |
| 4    | SOCKET CONTACT           | BRASS    | SILVER PLATED | BLUE       | -                    | 2    |
| 1    | FEMALE INSERT            | PBT-GF30 | -             | LIGHT GREY | -                    | 1    |
| QTY. | DESCRIPTION              | MATERIAL | SURFACE       | COLOR      | NOTE                 | ITEM |

## PARTS LIST

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.<br>IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING<br>ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.<br>DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.<br>AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.<br>DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE. |  | DWN 12.07.2005<br>SCHNEIDER<br>CHK 12.07.2005<br>SCHNURPFEIL<br>APVD -<br>PRODUCT SPEC. 108-74058<br>PRODUKTSPEZ.<br>APPLICATION SPEC. 114-74058<br>VERARBEITUNGSSPEZ.                        |  |  Tyco / Electronics AMP GmbH<br>D - 53819 Neunkirchen<br>Electronics |  |
| DIMENSIONS:<br>DIMENSIONEN:<br>mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>ALLGEMEINTOLERANZEN<br>n. ISO 8015 -<br>n. ISO 2768 - mH-E<br>n. DIN 16901- 140<br>0 PLC #<br>1 PLC #<br>2 PLC #<br>3 PLC #<br>ANGLES / WINKEL # |  | NAME<br>FEMALE INSERT<br>HMX.4/2.BU.S                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                               |  | SIZE<br>A3                                                                                                                                                |  |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | FINISH / OBERFLAECHE / FARBE                                                                                                                                                                  |  | CAGE CODE<br>00779                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | WEIGHT<br>GEWICHT<br>0,126 KG                                                                                                                                                                 |  | DRAWING NO<br>ZEICHNUNGS-NR.<br> 1102076                             |  |
| CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                               |  | SCALE<br>MASSSTAB<br>1:1                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                               |  | SHEET<br>BLATT<br>1                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                               |  | OF<br>VON<br>1                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                               |  | REV.<br>D1                                                                                                                                                |  |



## О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и  
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>