

Single Phase Full Wave Bridge Rectifiers — D.C. Current (I_O) to 25 Amperes


Hi-Pac® II Series

All bridges are available in FAST RECOVERY versions, T_{RR} <200ns. To order, add FS to suffix.


PART NO.	JEDEC PART NO.	PRV VOLTS	V _F VOLTS	I _O AMPS	I _R μA	I _{FSM} AMPS	T _{RR} nsec	CASE STYLE
BHC0001		100	1.2	10	10	300		3A
BHC0002		200	1.2	10	10	300		3A
BHC0003		300	1.2	10	10	300		3A
BHC0004		400	1.2	10	10	300		3A
BHC0005		600	1.2	10	10	300		3A
K850-0		50	1.2	10	10	300		3B
K850-1		100	1.2	10	10	300		3B
K850-2		200	1.2	10	10	300		3B
K850-3		300	1.2	10	10	300		3B
K850-4		400	1.2	10	10	300		3B
K850-6		600	1.2	10	10	300		3B
K850-8		800	1.2	10	10	300		3B
TJ118-0		50	1.2	10	10	300		3C
TJ118-1		100	1.2	10	10	300		3C
TJ118-2		200	1.2	10	10	300		3C
TJ118-3		300	1.2	10	10	300		3C
TJ118-4		400	1.2	10	10	300		3C
TJ118-5		500	1.2	10	10	300		3C
TJ118-6		600	1.2	10	10	300		3C
TJ118-8		800	1.2	10	10	300		3C
E814-0		50	1.0	12	25	300		3D
E814-1		100	1.0	12	25	300		3D
E814-2		200	1.0	12	25	300		3D
E814-3		300	1.0	12	25	300		3D
E814-4		400	1.0	12	25	300		3D
E814-6		600	1.0	12	25	300		3D
E814-8		800	1.0	12	25	300		3D
E815-0		50	1.0	15	25	300		3D
E815-1		100	1.0	15	25	300		3D
E815-2		200	1.0	15	25	300		3D
E815-3		300	1.0	15	25	300		3D
E815-4		400	1.0	15	25	300		3D
E815-6		600	1.0	15	25	300		3D
E815-8		800	1.0	15	25	300		3D
G775-0U		50	1.0	25	10	300		3E
G775-1U		100	1.0	25	10	300		3E
G775-2U		200	1.0	25	10	300		3E
G775-3U		300	1.0	25	10	300		3E
G775-4U		400	1.0	25	10	300		3E
G775-6U		600	1.0	25	10	300		3E
G775-8U		800	1.0	25	10	300		3E
J775-0		50	1.0	25	10	300		3F
J775-1		100	1.0	25	10	300		3F
J775-2		200	1.0	25	10	300		3F
J775-3		300	1.0	25	10	300		3F
J775-4		400	1.0	25	10	300		3F
J775-6		600	1.0	25	10	300		3F
J775-8		800	1.0	25	10	300		3F

For Case Outlines and Dimensions see Pages 36-41.


Case Outlines and Dimensions




**Case Style 1A
(DO-41)**




**Case Style 1B
(DO-27)**




Case Style 1C




Case Style 1D





Case Style 1E



Case Style 1F








Case Style 2A*



Case Style 2B*


*Also available in lower cost conformal coated package.

Case Outlines and Dimensions



**Also available in lower cost conformal coated package.*

Case Outlines and Dimensions


Case Style 3A




Case Style 3B




Case Style 3C



Case Style 3D




Case Style 3E





Case Style 3F

T-23-05



Case Outlines and Dimensions


Case Style 3G


TOLERANCE 0.15 UNLESS SPECIFIED


Case Style 3H

Case Style 3J

TOLERANCE XXX = 0.010





Case Style 4A

Case Style 4B

Case Outlines and Dimensions




Case Style 6A

PART NO.	A	B	C
1N1150	3-7/32"	2-21/32"	1-1/4"
1N2634			





Case Style 6B

PART NO.	A	B	C	NO. OF PINS
1N1237				
1N1238				
1N2631	3-7/32	2-21/32	1-1/4	8
1N2632				
1N2633				
1N1239	4-5/16	3-3/4	1-3/8	3
1N1262	4-5/16	3-3/4	1-3/16	8
1N2389	3.25 1.125	2.6875 0.5625	1-3/16	8




Case Style 6C

PART NO.	A	B
1N2490		
1N2630	1-3/4"	1-1/2"
1N2635		




Case Style 6D

PART NO.	A	B
T7KV	4-1/16	3-1/2
T10KV		
1N2637	5-1/8	4-1/2



Case Style 6E


PART NO.	A	B	C	(+) PIN CONN.
2ASLD-10TRA	7-3/4	7-3/8	2-5/16	4
2ASLD-15TR	9-3/4	9-3/8	3-7/8	4




Case Style 6F

PART NO.	A	B	C	(+) PIN CONN.
2ASLD-10TRB	8-1/4	7-1/2	2-5/16	3
2ASLD-40TR	9-1/8	8-3/8	2-5/16	2


Case Outlines and Dimensions



Case Style 5A*




Case Style 5B*




Case Style 5C*


*Lead Length 0.032" x 1.25" Long.



Case Style 7A



Case Style 7B



Case Style 7C



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.



Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>