

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

F

E

D

C

B

A

F





E

D

C

B

A



注記  
NOTES

- 適合ハウジング アッセンブリ; 52213-\*\*\*  
APPLICABLE HSG ASS'Y; 52213-\*\*\*
- 嵌合相手; 50147-8\*00  
MATES WITH; 50147-8\*00

|              |              |
|--------------|--------------|
| 50148-8100   | バラ状<br>LOOSE |
| 50148-8000   | 連鎖状<br>CHAIN |
| MATERIAL NO. | 端子形状<br>FORM |

|                      |                                                        |                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 材料<br>MATERIAL       | リン青銅 錫メッキ (+0.2)<br>PHOSPHOR BRONZE TIN PLATING (+0.2) |                                          |
| 適用電線範囲<br>WIRE RANGE | AVSS-0.3/0.3F<br>CAVS-0.3<br>ISO-0.5                   | AVSS-0.5/0.5F<br>CAVS-0.5<br>AWG #22/#20 |
| 被覆外径<br>INS. RANGE   | φ1.4-1.9                                               |                                          |

|                                                                                                                                   |             |                                                            |       |                            |                                                                                                                                  |                                           |                        |                           |  |  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|--------------------|
| REVISED<br>EC NO: JTR2012-0084<br>2012/02/29<br>DRWN:SANO<br>2012/03/02<br>CHKD:SANO<br>APPR: MAYAMOTO<br>2012/03/16<br>REV<br>B1 | DESCRIPTION | GENERAL TOLERANCES<br>(UNLESS SPECIFIED)                   |       | DIMENSION STYLE<br>MM ONLY |                                                                                                                                  | SCALE<br>10:1                             | DESIGN UNITS<br>METRIC | THIRD ANGLE<br>PROJECTION |  |  |                    |
|                                                                                                                                   |             | 10 UNDER                                                   | ±0.2  | DRAWN BY<br>M. SANO        | DATE<br>1991/07/17                                                                                                               | TITLE<br>2.5 MINI WATERPROOF<br>CRIMP REC |                        |                           |  |  |                    |
|                                                                                                                                   |             | 10 OVER 30 UNDER                                           | ±0.25 | CHECKED BY<br>M. SAKANO    | DATE<br>1992/08/06                                                                                                               |                                           |                        |                           |  |  |                    |
|                                                                                                                                   |             | 30 OVER                                                    | ±0.3  | APPROVED BY<br>MENOMOTO    | DATE<br>1992/8/6                                                                                                                 |                                           |                        |                           |  |  | MOLEX INCORPORATED |
|                                                                                                                                   |             | ANGULAR ±3 °                                               |       | MATERIAL NO.               |                                                                                                                                  | DOCUMENT NO.                              |                        |                           |  |  | SHEET NO.          |
|                                                                                                                                   |             | DRAFT WHERE APPLICABLE<br>MUST REMAIN<br>WITHIN DIMENSIONS |       | SEE CHART                  |                                                                                                                                  | SD-50148-001                              |                        |                           |  |  | 1 OF 1             |
|                                                                                                                                   |             |                                                            |       | SIZE<br>A3                 | THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX<br>INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION |                                           |                        |                           |  |  |                    |



## О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и  
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>