


SPECIFICATIONS		
PARAMETERS	VALUES	UNITS
RATED VOLTAGE	12	Vdc
OPERATING VOLTAGE RANGE	9 ~ 28	Vdc
RATED CURRENT (MAX)	15	mA
INGRESS PROTECTION	IP65	-
TYPICAL SPL @ 10 cm	106	dBA
FREQUENCY RANGE	2,700 ~ 3,100	Hz
SWEEP RATE	4	Hz
CONTINUOUS TONE/ PULSING TONE	RED (+) & BLUE (-)/ RED (+) & BLACK (-)	-
OPERATING TEMPERATURE	-40 ~ +80	°C
CASE MATERIAL/COLOR	ABS/WHITE	-
TERMINAL	LEAD WIRE	-
WEIGHT	80	grams

THIS DOCUMENT CONTAINS DATA PROPRIETARY TO PROJECTS UNLIMITED, INC. ANY USE OR REPRODUCTION, IN ANY FORM, WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF PROJECTS UNLIMITED, INC. IS PROHIBITED.
©2003, Projects Unlimited Inc.

REVISION HISTORY			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
-	RELEASED FROM ENGINEERING	12/15/2005	
A	ADDED RoHS NOTE	5/21/2007	R.W.
B	REVISED PANEL MOUNT & HEIGHT DIMENSIONS	6/11/2010	B.R.
C	REVISED TO INVENTOR 3-D DRAWING TEMPLATE	6/11/2010	B.R.



- NOTES:**
1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
 2. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE OR WITHDRAWL WITHOUT NOTICE.
 3. THIS PART IS RoHS 2002/95/EC COMPLIANT.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS, TOLERANCES ARE ±0.5 AND ANGLES ARE ±3°.	SIZE A3	Designed by	Date	Checked by	Date	Approved by	Date	Drawn Date
		J.A.F.	12/15/2005	E.P.	12/15/2005	B.R.	12/15/2005	6/11/2010
	 The logo for PUI audio, featuring a stylized red atomic symbol with three elliptical orbits and a central red dot. To the right of the symbol, the text "pui audio" is written in a bold, lowercase sans-serif font, with "pui" on the top line and "audio" on the bottom line. Below "audio" is the word "inc" in a smaller font, and at the very bottom is the tagline "a projects unlimited company" in an even smaller font.				AW-10PW-NSVC			
AW-10PW-NSVC.idw				Siren			Edition -	Sheet 1 / 1



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.




Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>