


# 3 x 5.5mm Rectangular *microLED*® Optopipe™ Optical Light Pipe

# Dialight

## 515-1001

2



## Recommended MicroLED SMT LEDs for use with 515-1001

| PART NO.     | COLOR        | PAGE # |
|--------------|--------------|--------|
| 597-3001-2xx | Red          | 1-21   |
| 597-3111-5xx | AlGaAs Red   | 1-30   |
| 597-3121-2xx | AlGaAs Red   | 1-21   |
| 597-3211-2xx | Orange       | 1-21   |
| 597-3211-5xx | Orange       | 1-30   |
| 597-3301-2xx | Green        | 1-21   |
| 597-3301-5xx | Green        | 1-30   |
| 597-3401-2xx | Yellow       | 1-21   |
| 597-3401-5xx | Yellow       | 1-30   |
| 597-7701-2xx | Red/Green    | 1-23   |
| 597-7701-5xx | Red/Green    | 1-31   |
| 597-7721-2xx | Yellow/Green | 1-23   |
| 597-7721-5xx | Yellow/Green | 1-31   |
| 597-7731-2xx | Red/Yellow   | 1-24   |

## Features

- High transmissivity polycarbonate material
- UL94V-0 compliance
- ESD protection (circuit isolation from front panel)
- Wide viewing angle
- Compatible with Dialight's 515-1000 Three Array Optopipe Light Pipe
- Sleek rectangular design
- Secures to PCB by press-fit

## LED Data

For absolute maximum ratings and other electrical and optical data on the recommended LEDs, refer to LED data sheets.

## Operating/Storage Temperature

–30°C to +100°C

## Dialight Optopipe Light Pipe Description

This Optopipe™ is reliably held in place by 2 press-fit pins located on either side of the light pipe element. This Optopipe™ functions as a through-the-case indicator with a textured finish on the light-emitting surface that increases its viewing angle. The recommended light sources are Dialight's 597 Series PLCC-2 or PLCC-4 Type SMT LEDs. The light pipe material is water clear transmissive polycarbonate rated UL94-V0, and has a 35% oxygen index.

Dialight can provide custom Optopipe™ solutions for your applications.



## О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и  
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>