

14118 Stowe Drive, Suite B | Poway, CA 92064
TEL: (858) 621-2700 | FAX: (858) 486-1927

URL: www.zcomm.com

EMAIL: applications@zcomm.com


Voltage-Controlled Oscillator Surface Mount Module

Applications

- Personal Communication Systems
- W-CDMA Basestations
- Portable Radios

Application Notes

- AN-101: Mounting and Grounding
- AN-102: Output Loading
- AN-107: Manual Soldering



Performance Specifications

	Min	Typ	Max	Units
Oscillation Frequency Range	2400		2485	MHz
Phase Noise @ 10 kHz offset (1 Hz BW)		-83		dBc/Hz
Harmonic Suppression (2nd)		-15		dBc
Tuning Voltage	.5		2.5	Vdc
Tuning Sensitivity (avg.)		120		MHz/V
Power Output	-5	-1.5	2	dBm
Load Impedance		50		Ω
Input Capacitance			25	pF
Pushing			35	MHz/V
Pulling (14 dB Return Loss, Any Phase)			13	MHz
Operating Temperature Range	-40		85	$^{\circ}\text{C}$
Package Style		USSP		


Power Supply Requirements

	Min	Typ	Max	Units
Supply Voltage (Vcc, nom.)		2.7		Vdc
Supply Current (Icc)		6	9	mA


Additional Notes

LFSuffix = RoHS Compliant. All specifications are subject to change without notice.

Tuning Curve, typ.




Power Curve, typ.






Footprint

RECOMMENDED FOOTPRINT
SEVERAL HOLES OF $\phi 0.015$ ON GND. PLANE ARE RECOMMENDED FOR GOOD GROUNDING.

0.030 MIN. CUTBACK FROM LIVE PADS



Physical Dimensions



PIN CONFIGURATION	
P1	Vt
P2	RF OUT
P3	Vcc
REST	GROUND

NOTE: ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES
TOL: XXX: +/- 0.010

LFSuffix = RoHS Compliant. All specifications are subject to change without notice.



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>