






- 8 DATUMS -M- & -N- TO BE ESTABLISHED BY CUSTOMER




DETAIL V  
SCALE 10:1



RECOMMENDED  
PC BOARD MOUNTING DIMENSIONS  
SCALE 2:1



|                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 78.74<br>[3.100] | 96.52<br>[3.800] | 90.42<br>[3.560] | 100.58<br>[3.960] | 96.52<br>[3.800] | 86.36<br>[3.400] | 64               | 1-5499922-2    |
| 73.66<br>[2.900] | 91.44<br>[3.600] | 85.34<br>[3.360] | 95.50<br>[3.760]  | 91.44<br>[3.600] | 81.28<br>[3.200] | 60               | 1-5499922-1    |
| 60.96<br>[2.400] | 78.74<br>[3.100] | 72.64<br>[2.860] | 82.80<br>[3.260]  | 78.74<br>[3.100] | 68.58<br>[2.700] | 50               | 1-5499922-0    |
| 48.26<br>[1.900] | 66.04<br>[2.600] | 59.94<br>[2.360] | 70.10<br>[2.760]  | 66.04<br>[2.600] | 55.88<br>[2.200] | 40               | 5499922-9      |
| 40.64<br>[1.600] | 58.42<br>[2.300] | 52.32<br>[2.060] | 62.48<br>[2.460]  | 58.42<br>[2.300] | 48.26<br>[1.900] | 34               | 5499922-8      |
| 35.56<br>[1.400] | 53.34<br>[2.100] | 47.24<br>[1.860] | 57.40<br>[2.260]  | 53.34<br>[2.100] | 43.18<br>[1.700] | 30               | 5499922-7      |
| 30.48<br>[1.200] | 48.26<br>[1.900] | 42.16<br>[1.660] | 52.32<br>[2.060]  | 48.26<br>[1.900] | 38.10<br>[1.500] | 26               | 5499922-6      |
| 27.94<br>[1.100] | 45.72<br>[1.800] | 39.62<br>[1.560] | 49.78<br>[1.960]  | 45.72<br>[1.800] | 35.56<br>[1.400] | 24               | 5499922-5      |
| 22.86<br>[.900]  | 40.64<br>[1.600] | 34.54<br>[1.360] | 44.70<br>[1.760]  | 40.64<br>[1.600] | 30.48<br>[1.200] | 20               | 5499922-4      |
| 17.78<br>[.700]  | 35.56<br>[1.400] | 29.46<br>[1.160] | 39.62<br>[1.560]  | 35.56<br>[1.400] | 25.40<br>[1.000] | 16               | 5499922-3      |
| 15.24<br>[.600]  | 33.02<br>[1.300] | 26.92<br>[1.060] | 37.08<br>[1.460]  | 33.02<br>[1.300] | 22.86<br>[.900]  | 14               | 5499922-2      |
| 10.16<br>[.400]  | 27.94<br>[1.100] | 21.84<br>[.860]  | 32.00<br>[1.260]  | 27.94<br>[1.100] | 17.78<br>[.700]  | 10               | 5499922-1      |
| F                | E                | D                | C                 | B                | A                | NO<br>OF<br>POSN | PART<br>NUMBER |

|                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN: 01-11-05<br>L. VARELA - DOCKS<br>CHK: 01-11-05<br>S. BOLASH                      |  |  TE Connectivity |  |
| DIMENSIONS:<br>MM [INCHES]                                                            |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:                                             |  | NAME                                                                                                  |  |
|  |  | 0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± 0.1% (.005)<br>3 PLC ± -<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± - |  | APVD: 01-11-05<br>M. WALMSLEY<br>PRODUCT SPEC<br>108-40018<br>APPLICATION SPEC                        |  |
| MATERIAL                                                                              |  | FINISH                                                                                |  | SIZE CAGE CODE DRAWING NO<br>A1 100779 C5499922                                                       |  |
|  |  |  |  | RESTRICTED TO<br>-                                                                                    |  |
| CUSTOMER DRAWING                                                                      |  | WEIGHT                                                                                |  | SCALE: 4:1 SHEET 1 of 1 REV B                                                                         |  |

**COPYRIGHT 2005  
TE CONNECTIVITY CORP  
ALL RIGHTS RESERVED**



## О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и  
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>