Certificate Number: Q10561

Certificate Number: E17276

FR151 - FR157-STR

FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES

PRV : 50 - 1000 Volts
Io : 1.5 Amperes


FEATURES :

* High current capability
* High surge current capability
* High reliability
* Low reverse current
* Low forward voltage drop
* Fast switching for high efficiency
* Pb / RoHS Free

MECHANICAL DATA :

* Case : DO-41 Molded plastic
* Epoxy : UL94V-O rate flame retardant
* Lead : Axial lead solderable per MIL-STD-202, Method 208 guaranteed
* Polarity : Color band denotes cathode end
* Mounting position : Any
* Weight : 0.34 gram

DO - 41



Dimensions in inches and (millimeters)

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.

RATING	SYMBOL	FR151	FR152	FR153	FR154	FR155	FR156	FR157	FR157 -STR	UNIT
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	1000	V
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	1000	V
Maximum Average Forward Current 0.375"(9.5mm) Lead Length Ta = 55 °C	$I_{F(AV)}$	1.5								A
Maximum Peak Forward Surge Current, 8.3ms Single half sine wave Superimposed on rated load (JEDEC Method)	I_{FSM}	60								A
Maximum Peak Forward Voltage at I_F = 1.5 A	V_F	1.3								V
Maximum DC Reverse Current Ta = 25 °C	I_R	5.0								µA
at Rated DC Blocking Voltage Ta = 100 °C	$I_{R(H)}$	100								µA
Maximum Reverse Recovery Time (Note 1)	Trr	150				250	500		250	ns
Typical Junction Capacitance (Note 2)	C_J	30								pf
Junction Temperature Range	T_J	- 65 to + 150								°C
Storage Temperature Range	T_{STG}	- 65 to + 150								°C


Notes :

(1) Reverse Recovery Test Conditions : I_F = 0.5 A, I_R = 1.0 A, Irr = 0.25 A.

(2) Measured at 1.0 MHz and applied reverse voltage of 4.0 V_{DC}

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (FR151 - FR157-STR)

FIG.1 - REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC AND TEST CIRCUIT DIAGRAM



NOTES : 1. Rise Time = 7 ns max., Input Impedance = 1 megaohm, 22 pF.
2. Rise time = 10 ns max., Source Impedance = 50 ohms.
3. All Resistors = Non-inductive Types.

FIG.2 - DERATING CURVE FOR OUTPUT RECTIFIED CURRENT




FIG.3 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT




FIG.4 - TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS





FIG.5 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS



TradeElectronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

http://www.tradeelectronics.ru/