


MALE PCB PINS

PRINTED CIRCUIT PINS

3110/3111

311X-X-00-XX-00-00-08-0

Swage mount in .043 hole




Basic Part Number	Board Thickness	Length A	Length V
3110-1	.031	.150	.051
3110-2	.062	.150	.082
3110-3	.094	.150	.113
3111-1	.031	.300	.051
3111-2	.062	.300	.082
3111-3	.094	.300	.113

3150

3150-X-00-XX-00-00-08-0

Swage mount in .043 mounting hole




Basic Part Number	Board Thickness	Length V
3150-1	.031	.051
3150-2	.062	.082

3136/3137

313X-X-00-XX-00-00-08-0

Solder mount in .043 mounting hole




Basic Part Number	Board Thickness	Length V	Flange Dia. C
3136-1	.062	.082	
3136-2	.094	.110	.078
3136-3	.125	.145	
3137-1	.062	.082	
3137-2	.094	.110	.062
3137-3	.125	.145	
3137-4	.156	.185	

3148

3148-3-00-XX-00-00-08-0


Swage mount in .062 hole
For a .094 thick board



8815

8815-0-00-XX-00-00-03-0


Hex press-fit in .066 plated through-hole



6821

6821-0-00-XX-00-00-08-0


Turret terminal pin



3132

3132-0-00-XX-00-00-08-0


Wire crimp termination, Annealed
Accepts wire sizes 22 AWG Max. / 24 AWG Min.



5601

5601-0-01-XX-00-00-03-0


Compliant press-fit in .040 ± .003 plated through-hole. For .060" → .100" thick board



5602

5602-0-01-XX-00-00-03-0

Compliant press-fit in .040 ± .003 plated through-hole. For .090" → .130" thick board



SPECIFICATIONS:

Pin Material: Brass Alloy 360, 1/2 Hard
(Except swage pins which are annealed)

Dimensions: Inches

Tolerances On: Lengths: ± .005
Diameters: ± .002
Angles: ± 2°

RoHS-2
2011/65/EU

ORDER CODE: XXXX - X - 0X - XX - 00 - 00 - XX - 0

BASIC PART #

SPECIFY PIN FINISH:

- 01 200 μ" TIN/LEAD OVER NICKEL
- ◆ 80 200 μ" TIN OVER NICKEL (RoHS)
- ◆ 15 10 μ" GOLD OVER NICKEL (RoHS)
- ◆ 21 20 μ" GOLD OVER NICKEL (RoHS)
- ◆ 34 50 μ" GOLD OVER NICKEL (RoHS)



Mill-Max Mfg. Corp. • 190 Pine Hollow Road, P.O. Box 300, Oyster Bay, NY 11771 • 516-922-6000 • Fax: 516-922-9253 • www.mill-max.com



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>