







- 1 CONTINUOUS STRIP ON REELS.
- 2 MATING TAB THK TO BE 0.813±0.025 [.032±.001]




FITS 6.35 [.250] SERIES FASTON TAB

VIEW A-A  
SCALE 8:1



SECTION B-B  
SCALE 6:1



SECTION C-C  
SCALE 6:1

|                                                                                       |  |                                                               |  |                                                                                                                 |  |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| 5.72-6.95 OR (2) 3.56 MAX<br>[.225-.275 OR (2).140 MAX]                               |  | 2-5mm <sup>2</sup> OR (2) 5mm <sup>2</sup><br>[14-10 OR 2#14] |  | -                                                                                                               |  | 63539-2               |  |
|                                                                                       |  |                                                               |  | TIN                                                                                                             |  | 63539-1               |  |
| INSULATION RANGE                                                                      |  | WIRE SIZE                                                     |  | FINISH                                                                                                          |  | PART NO               |  |
| THIS IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                        |  | DWN<br>JR RUTH<br>7/31/89                                     |  | <div>TE Connectivity</div> |  |                       |  |
|                                                                                       |  | CHK<br>MS FEHER<br>7/31/89                                    |  |                                                                                                                 |  |                       |  |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:                                                |  | APVD<br>C MEYERS<br>7/31/89                                   |  | NAME<br><br>RECEPTACLE, FASTON,<br>.250 SERIES                                                                  |  |                       |  |
| 0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± -<br>3 PLC ± 0.25 [.010]<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± - |  | PRODUCT SPEC<br><br>-                                         |  |                                                                                                                 |  |                       |  |
|  |  | APPLICATION SPEC<br><br>-                                     |  | SIZE<br>A3                                                                                                      |  |                       |  |
| FINISH                                                                                |  | WEIGHT<br>-                                                   |  | CAGE CODE<br>00779                                                                                              |  | DRAWING NO<br>C-63539 |  |
| SEE TABLE                                                                             |  | CUSTOMER DRAWING                                              |  | SCALE<br>4:1                                                                                                    |  | SHEET<br>1 OF 1       |  |
|                                                                                       |  |                                                               |  |                                                                                                                 |  | REV<br>E              |  |

|                    |                |                                  |                   |                |                         |                         |
|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| F                  | 7.87<br>[.310] | 5.59<br>[.220]                   | F                 | 3.56<br>[.140] | 1.930 [076]             | 2.0mm <sup>2</sup> [14] |
|                    |                |                                  |                   |                | 2.235 [088]             | 3.0mm <sup>2</sup> [12] |
|                    |                |                                  |                   |                | 2.692 [106]             | 5.0mm <sup>2</sup> [10] |
| TYPE               | WIDTH          | STRIP LENGTH<br>±0.38<br>[±.015] | TYPE              | WIDTH          | ±.051 [±.002]<br>HEIGHT | WIRE                    |
| INSUL BARREL CRIMP |                |                                  | WIRE BARREL CRIMP |                |                         |                         |



## О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и  
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>