

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS							
		P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1			—	—	—

- 注 1. 一般公差 ± 0.2
2. 性能に影響するバリなきこと。

③ 材質 ボディ：銅合金 / ニッケル下地 金めっき(接触部)
錫めっき(圧着部)

フェルルール：ステンレス

4. 下図に最終製品の形態をしめす。

1 リールの巻き数は7000ピン(標準)とする。

NOTE. 1. GENERAL TOLERANCE ± 0.2

2. NO BURRS WHICH AFFECT PERFORMANCE.


③ MATERIAL BODY: COPPER ALLOY / NICKEL UNDERPLATE $1.3\mu\text{m}$ MIN.

GOLD PLATING (CONTACT INTERFACE) $0.4\mu\text{m}$ MIN.

TIN PLATING (CRIMP PORTION) $0.8\mu\text{m}$ MIN.


FERRULE: STAINLESS STEEL

4. 7000 PINS PER REEL.





CONTACT
コンタクト

層間紙
SEPARATION PAPER





ペーパー製リール
(内径100MIN. X 外径620MAX.)
PAPER REEL
(INSIDE DIA 100 MIN. X OUTSIDE DIA 620 MAX.)



錫めっき範囲
TIN PLATING ZONE


SECT.
断面 "A" - "A"
(ANG -90)



R 0.6

0.2

3-1447221-4	3900187-02	0.5 mm ²	$\phi 1.6 \sim \phi 2.2$	AVS 0.5f AVX 0.5f AVSS 0.5	本 ☑
Part No. 型番	Old Part No. 旧型番	CONDUCTOR SIZE 芯線	INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	REMARK 備考
		適用電線サイズ	APPLICABLE WIRE SIZE		



SECT.
断面 "B" - "B" (10/1)
(ANG -90)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN (A.ISHIJIMA) 200CT00	Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan		
DIMENSIONS: 単位: 概 mm		CHK K.SHINADA 230CT00			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD K.SHINADA 230CT00	NAME 名称		
0 PLC $\pm$ 1 PLC $\pm$ 2 PLC $\pm$ 3 PLC $\pm$ 4 PLC $\pm$ ANGLES $\pm$		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140, 108-78176	SUPER SEAL CONNECTOR RECEPTACLE CONTACT ASSEMBLY (SMALL BARREL SIZE)		
MATERIAL 材料		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013			
FINISH 仕上		WEIGHT 0.25 g	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-3-1447221-3
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 5:1	SHEET 2 of 2	REV B1	



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.



Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>